



Sēkluva

SĒKLOS
profesionālais
ir mēģējams

2016-2017

Gerbiami augintojai!

UAB „Sėkluva“ veiklą pradėjo 1998 metais. Bendrovė atestuota kaip lauko, daržo dauginamosios medžiagos tiekėja pagal Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymą. Užmezgėme prekybinius ryšius su Olandijos firma „Rijk Zwaan“, Prancūzijos firma „Clause“, Vokietijos, Italijos, Čekijos ir Lenkijos firmomis, iš kurių perkame daržovių, gėlių, prieskoninių augalų, pašarinių runkelių ir kitų augalų sėklas, svogūnų sėjinukus, sėklines bulves, daugiamečių gėlių gumbelius. 2015 metais pradėjome bendradarbiauti ir su sėklų firma iš Austrijos. Bendradarbiaujame su Lietuvos įmonėmis „Aista“, „Agrimatco“, „Motyva“, kurioms padedant gauname kitų Olandijos firmų sėklų. Didesnis tiekėjų skaičius sudaro galimybes įsigyti aukštesnės kokybės sėklas, parinkti mūsų kraštui tinkamiausias veisles. Ypatinę dėmesį skiriame parduodamų sėklų kokybei. Ji reguliariai tikrinama Valstybinės augalininkystės tarnybos laboratorijoje.

Augintojams siūlome įprastų ir hibridinių veislių sėklas. Aukštos kokybės hibridų sėklos brangesnės, bet ir daržovių derlius būna gausesnis, o jų prekinė išvaizda – geresnė, augalai atsparesni ligoms. Didesniais kiekiais šios sėklos parduodamos originaliose gamintojų pakuotėse. Jas dažnai renkasi ir mažų sklypelių savininkai, todėl atsižvelgdami į jų poreikius, dalį profesionalams skirtų sėklų perfasuojame į mažesnius pakelius. Kad augintojams mėgėjams būtų lengviau išsirinkti sėklas pagal kainą, veisles ir kieki, išleidome kelias pakelių serijas. Į PROFI serijos spalvotas pakelius subertos vertingos profesionaliai paruoštos hibridų ar originalių daržovių ir gėlių veislių sėklos. Standartinėse pakuotėse yra originalios daržovių hibridų ar veislių sėklos, prieskoninių augalų, gėlių ar didesnis įprastų daržovių veislių sėklų kiekis. Sodžius – tai pakuotė, skirta kaimo ir miestelių gyventojams, auginantiesiems daugiau daržovių savo poreikiams. Jose sėklų yra 2 – 3 kartus daugiau nei standartinėse pakuotėse. Baltic serijos pakeliuose įprastų sėklų kiekis mažiausias ir kaina žemiausia. 2016 metais išleidome naują pakelių seriją Exotica. Juose – įdomesnių veislių ir rečiau auginamų daržovių bei kitų augalų sėklos. Kasmet šią seriją papildysime naujomis sėklomis.

Kataloge plačiau aprašomos naujesnės ir geresnės daržovių veislės. Jos sugrupuotos pagal firmas gamintojas arba šalia nurodytas gamintojo pavadinimo sutrumpinimas. Taip pat nurodyta, kokio dydžio pakuotėse galima nusipirkti sėklų. Naujos veislės pažymėtos raide N. Gerai žinomos veislės tik paminėtos.

UAB „Sėkluva“ būstinė ir sandėliai įsikūrę Vievėje, Vilniaus g. 37, tel. (528) 27017, (528) 26292. Specializuotose bendrovės parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Utenoje ir Vievėje, be sėklų, galima nusipirkti įvairių prekių sodininkams ir daržininkams. UAB „Sėkluva“ sėklos taip pat parduodamos kitų miestų ir miestelių prekybos įmonėse.

UAB „Sėkluva“ kolektyvas visada pasiruošęs Jums padėti, linki gero derliaus ir sėkmės visuose darbuose!

Sėkluva

UAB

Vievis, Vilniaus g. 37

Telefonai (8~528) 27017, (8~528) 26292

prekyba@sekluva.lt

info@sekluva.lt

www.sekluva.lt

UAB „Sėkluva“ parduotuvės:

Vilniuje, Kalvarijų g. 66, tel. (8~5) 232 42 15

Kaune, V. Krėvės pr. 81, tel. (8~37) 35 25 72

Utenoje, Kauno g. 19, tel. (8~389) 5 00 01

Vievėje, Trakų g. 13, tel. (8~528) 2 62 10

Kėdainiuose, Liepų takas 3, tel. (8~347) 5 00 60

Turinys

Pomidorai	3–6 psl.
Paprikos	7 psl.
Agurkai	8–10 psl.
Cukinijos	11 psl.
Baklažanai	11 psl.
Moliūgai	12 psl.
Arbūzai	12 psl.
Baltieji gūžiniai kopūstai	13 psl.
Raudonieji gūžiniai kopūstai	14 psl.
Savojiniai kopūstai	14 psl.
Žiediniai kopūstai	15–16 psl.
Brokoliai	17 psl.
Ropiniai kopūstai	17 psl.
Morkos	18–19 psl.
Burokėliai	20 psl.
Ridikėliai	21–22 psl.
Ridikai	22 psl.
Salierai	23 psl.
Ropės	23 psl.
Svogūnai	24 psl.
Tuščialaiškiai česnakai	24 psl.
Porai	25 psl.
Petražolės	25 psl.
Salotos	26 psl.
Špinatai	27 psl.
Krapai	27 psl.
Žirniai	28 psl.
Kukurūzai	28 psl.
Pupelės	29 psl.
Pupos	29 psl.
Daržovių sėklos	30 psl.
Svogūnų sėjinukai	31 psl.
Bulvės	31 psl.
Prieskoniniai augalai	32 psl.
Žolių sėklų mišiniai vejoms	33 psl.
Begonijos	34 psl.
Pelargonijos	35 psl.
Petunijos	36–37 psl.
Vienmetės gėlės	38 psl.
Dvimetės ir daugiametės gėlės	39 psl.
Kur pirkti?	40 psl.

Firmų pavadinimų sutrumpinimai:

CL – Clause Prancūzija;

RZ – Rijk Zwaan Olandija;

BZ – Bejo Zaden Olandija

SE – Semenís Olandija;

EZ – Enza Zaden Olandija;

SZ – Saatucht Vokietija;

MS – Moravoseed Čekija.

N – naujos veislės

VALGOMIEJI POMIDORAI

Cetia F₁

- Gausiai dera,
- nepaprastai atsparus ligoms Tm, C5, V, F2, Fr, N, TSWV,
- vaisiai apvalūs, 230–250 g svorio, mėsingi ir tvirti, labai skanūs ir išvaizdūs, tinkami pervežti.



Oasis F₁

- Puikiai mezga vaisius aukštoje temperatūroje,
- atsparus ligoms Tm, V, F2, Fr, C5, N, TSWV,
- vaisiai šiek tiek plokšti, apie 250 g svorio, itin skanūs, tvirti.



Fenda F₁

- Atsparus ligoms Tm, TSWV, C3, V, N, TYLCV,
- vaisiai apvalūs, šiek tiek plokšti, avietinės spalvos, 6,5–8,5 cm skersmens, 200–250 g svorio, blizgūs, labai skanūs.

Dartagnan F₁

- Augalai nevešlūs, labai kompaktiški,
- atsparūs ligoms Tm, TSWV, C3, V, N,
- vaisiai pailgi, ištempto ovalo formos, 120–150 g svorio, auga dailiomis kekėmis, netrūkinėja, labai kokybiški ir skanūs. Tinka ilgiau laikyti.



Tucano F₁

- Tai pagerintas 'Colibri' tipo vidutiniškai ankstyvas hibridas,
- augalai indeterminantiniai, labai gausiai dera, atsparūs ligoms Tm, V, F2, N, TSWV,
- vaisiai ovalūs (kiaušinio formos), apie 200 g svorio, skanūs, tvirti.



Gourmandia F₁

- Jaučio širdies tipo, labai ankstyvas indeterminantinis hibridas,
- augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai,
- vaisiai mėsingi, briaunoti, 250–300 g svorio, puikaus skonio.



VALGOMIEJI POMIDORAI

„HM.Clause“ firmos indeterminantinės (aukštos) hibridinės (F1) pomidorų veislės

Hibridas, pakuotė (s.)	Atsparumai ligoms	Ankstyvumas	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės
Veislės su avietinės spalvos vaisiais				
FENDA 10; 100; 250	Tm, TSWV, C3, V, N, TYLCV	A	200–250	Vaisiai avietinės spalvos.
HONEY MOON (N)	Tm, V, F2, N, Ph, TYLCV	A	250–300	Augalai pakantūs marui. Vaisiai šiek tiek plokšti, avietiniai, puikaus skonio, gana tvirti.
Veislės su ovalo ir pailgiais vaisiais				
COLIBRI 10; 20; 100; 250	Tm, V, F2, Fr, N, Ss	VA	120–140	Vaisiai ovalūs, tvirti, puikaus skonio, be žalios dėmės prie vaiskočio. Juos patogų konservuoti.
DARTAGNAN 10; 50; 250	Tm, TSWV, C3, V, N	A	120–150	Augalai labai kompaktiški. Vaisiai auga dailiomis kekėmis.
GIULIETTA 10; 100; 250	Tm, C2, V, N	VA	150–170	Pritaikytas auginti šiaurės Europos sąlygomis. Augalai nepaprastai gausiai dera, suformuoja ilgąs kekes. Vaisiai pailgi (10–12 cm), ryškiai raudoni, tvirti.
TUCANO (N)	Tm, V, F2, N, TSWV	VA	Apie 200	Tai pagerintas ‚Colibri‘ tipo hibridas.
Veislės su apvaliais ir plokščiais apvaliais vaisiais				
CETIA 10; 100; 250	Tm, C5, V, F2, Fr, N, TSWV	VA	230–250	Augalai gerai prisitaiko prie įvairių aplinkos sąlygų.
FANTASIO 10; 100; 250	Tm, F2, Ph, V, N, St	VA	180–200	Labai derlingas hibridas. Augalai atsparūs marui ir kitoms ligoms. Vaisiai plokščiai apvalūs, be žalios dėmės prie vaiskočio, labai skanūs.
FLORENZIA 10; 100; 250	Tm, V, F2, Fr, C5, TSWV	A	Apie 160	Hibridas panašus į ‚Tamaris‘, tik dar atsparesnis ligoms ir ankstyvesnis. Vaisiai apie 160 g svorio, apvalūs, blizgūs, labai skanūs.
KILIO 10; 100; 250	Tm, V, F2, St	LA	180–200	Augalai gerai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai apvalūs, netrūkinėja, ilgai nepraranda prekinės išvaizdos ir skonio. Tinka pervežti ir ilgiau laikyti.
LAETITIA 10; 100; 250	Tm, C5, V, N	LA	130–140	Vaisiai vienodai raudoni, be žalios dėmės prie vaiskočio. Tinka ilgiau laikyti.
OASIS (N)	Tm, V, F2, Fr, C5, N, TSWV	A	Apie 250	Tai pagerintas ‚Tamaris‘ tipo hibridas.
SYTA 10; 100; 250	Tm, V, F2, C5, N	VA	180–250	Gerai mezga derlių ir aukštesnėje temperatūroje. Vaisiai labai gražūs, stambūs, šiek tiek plokšti, labai tvirti, netrūkinėja, tinka pervežti, nuskinti ilgai nepraranda geros prekinės išvaizdos ir skonio.
TAMARIS 10; 20; 100; 250	Tm, V, F2	A	160–180	Populiarus hibridas, atsparus temperatūrų svyravimams. Vaisiai apvalūs, gražūs, itin skanūs, tinka laikyti.
Jaučio širdies tipo veislės				
CORAZON 10; 50; 250	V	VA	Apie 200	Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, mėsingi, labai skanūs.
GOURMANDIA 10; 50; 250	Tm, V, F2, N	LA	250–300	Augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai.
VOLUPTUOSO (N)	Tm, V, Fr	VA	200–250	Hibridas panašus į ‚Corazon‘, tik žymiai atsparesnis ligoms. Augalai gausiai dera. Vaisiai puikaus skonio, mėsingi, stipriai briaunoti.

Kitų firmų indeterminantinės (aukštos) hibridinės (F1) pomidorų veislės

Hibridas Pakuotė	Firma	Atsparumai ligoms	Anksty- vumas	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės
BARBADOS 100 s.	RZ	Tm, C5, V, F2	LA	120–130	Augalai tvirti. Vaisiai kokybiški, kekėse vienodi, blizgūs, jų dydis beveik nekinta visą sezoną, sunoksta vienu metu.
LOGISTICA 10; 100 s.	RZ	Tm, C5, V, F2, Fr	A	200–220	Augalai stiprūs, bet nevešlūs, atsparūs ligoms, gerai pakelia žemesnę temperatūrą ir temperatūrų svyravimus. Vaisiai apvalūs, vienodi, tvirti, netrūkinėja.
MAHITOS 10; 100 s.	RZ	Tm, TSWV, C5, F2, Fr, V, N	A	220–260	Hibridas puikiai mezga vaisius nepalankiomis sąlygomis. Kekės išsidėsčiusios arti viena kitos. Vaisiai apvalūs, stambūs, tvirti, labai skanūs.
PETULA 100 s.	RZ	Tm, V, F2, Fr, C5	A	Iki 150	Augalai atsparūs temperatūrų svyravimams, itin gausiai dera vegetacijos pradžioje. Vaisiai tvirti, gerai laikosi sandėlyje.
LEMON BOY 10; 100 s.	SE	Tm, V, C5, F2, Fr, N	VA	170–180	Vaisiai geltoni, apvalūs, labai skanūs, tinkami dietinei mitybai.
BELLE 10; 100 s.	EZ	Tm, V, F2	A	170–210	Augalai puikiai mezga vaisius ir aukštoje temperatūroje. Kekės ant stiebo išsidėsčiusios arti viena kitos. Vaisiai stambūs, netrūkinėja.
BURAN 10; 100 s.	EZ	Tm, V, F2, C5, N, TSWV	A	180–230	Augalai puikiai mezga vaisius, kurie yra kokybiški, stambūs, plokščiai apvalūs, skanūs, geros prekinės išvaizdos.
RALLY 10; 100 s.	EZ	Tm, C5, V, Fr, F2	LA	190–220	Augalai pakantūs temperatūrų svyravimams. Kekės auga arti viena kitos. Vaisiai stambūs, šiek tiek briaunoti, skanūs, ilgai išlaiko prekinę išvaizdą ir skonį.
SANTASIAN 8 s.	EZ	Tm, F2	VA	16–18	Vaisiai slyviniai, maži, tvirti, savito saldaus skonio, gausiai dera kekėse.
FATIMA 15; 100 s.	SZ	Tm, F2, V	VA	250–350	Vaisiai plokščiai apvalūs, mėsingi, labai skanūs, tinka ilgiau laikyti.
FRANZI 15; 100 s.	SZ	C5, Tm, V, F2	A	100–120	Vaisiai apvalūs, nedideli, labai skanūs. Tinkami ilgiau laikyti, konservuoti.
CHERROLA 15 s.; 1 g	MS	Ph	A	20–30	Derlingas vyšninių pomidorų hibridas. Vaisiai apvalūs, raudoni, maži. Vienoje kekėje jų subręsta apie 20.
DAFNE 0,1; 3 g	MS	Tm, F2, N	A	120–140	Vaisiai tamsiai raudoni, plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, vidutinio dydžio, tvirti, netrūkinėja, labai skanūs, tinka ilgiau laikyti.
ORKADO 0,03; 3 g	MS	Tm, V	A	130–145	Hibridas labai panašus į „Taifun“. Vaisiai ryškiai raudoni, apvalūs, vidutinio dydžio, netrūkinėja.
PALAVA 0,05; 3 g	MS	Tm, F2, N, V	VA	140–160	Vaisiai apvalūs ar plokščiai apvalūs, raudoni, kekėse auga po 6–8.
PEDRO 0,1; 3 g	MS	V, F2	V	120–135	Vaisiai apvalūs, lygūs, netrūkinėja, mėsingi, skanūs. Tinka laikyti.
TOLSTOI 0,1g	BZ	Tm, C5, V, F2	VA	80–120	Vaisiai tvirti, mėsingi, apvalūs, be žalios dėmės prie vaiskočio.

Kitos indeterminantinės (aukštos) hibridinės pomidorų veislės: **ADAM, CRISTAL, MONTECARLO, NATACHA, PARTO.**

Atsparumai ligoms: **Tm** – tabako mozaikos virusui; **V** – verticiliozei (lėtajam vytuliui); **F2** – fuzariozei (greitajam vytuliui), 1 ir 2 rasei; **Fr** – fuzariniam šaknų puvinii; **C5** – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei), 1–5 rasei; **C3** – kladosporiozei, 1–3 rasei; **C2** – kladosporiozei, 1 ir 2 rasei; **N** – nematodams; **St** – stempiliozei (šviesmargei); **Ss** – dėmėtligei; **TYLCV** – pomidorų mozaikos geltonajam virusui, **Ph** – fitoftorozei (marui), **TSWV** – dėmėtajam lapų vytuliui, **Bsp** – bakterinei pomidorų dėmėtligei (indų kūlelių audinių bakteriozei).

Sutrumpinimai: **LA** – labai ankstyvi, **A** – ankstyvi, **VA** – vidutiniškai ankstyvi, **VV** – vidutiniškai vėlyvi.

Vertingiausias mėgėjiškos pomidorų veislės

Veislė arba hibridas Pakuotė	Vaisiai			Kitos savybės
	Svoris (g)	Forma	Spalva	
Determinantiniai (žemi) pomidorų hibridai				
BALCONI RED 0,1; 1 g	15–20	Apvalūs	Ryškiai raudoni	Dekoratyvus hibridas. Augalai atsparūs ligoms, apie 60 cm aukščio, tinkami auginti balkonuose ir terasose. Vaisiai kvapnūs, gero skonio. Tinka patiekalams puošti.
DYNO 15; 500 s.	120–150	Ovalūs	Raudoni	„HM.Clause“ firmos hibridas, labai gausiai dera tiek karštesnę, tiek vėsesnę vasarą. Vaisiai mėsingi, tvirti, labai skanūs. Tinka padažams gaminti ir marinuoti.
PIETRAROSA (N)	90–100	Ovalūs	Ryškiai raudoni	„HM.Clause“ firmos vidutiniškai ankstyvas, atsparus ligoms, labai derlingas hibridas. Vaisiai tvirti, vienodi, tinka padažams gaminti ir konservuoti.
POLFAST 0,1 g	100–150	Apvaliai plokšti	Raudoni	Labai ankstyvas „Bejo Zaden“ firmos hibridas, augintinas lauke ir po dangomis, gerai mezga vaisius vėsią drėgną vasarą. Vaisiai švelnaus skonio. Tinka konservuoti.
Įdomesnės pomidorų veislės				
BANANA LEGS 0,1 g		Pailgi	Geltoni	Įdomi veislė. Augalai aukšti, gausiai dera, ypač vegetacijos pabaigoje. Vaisiai 9–10 cm ilgio, mėsingi, puikaus skonio, turi mažai sėklų.
BLACK CHERRY 0,1; 5 g	15–20	Apvalūs	Tamsiai raudoni, violetiniai	Labai derlinga vyšninių pomidorų veislė. Augalai aukšti, išaugina ilgas kekes su daugybe vaisių. Vaisiai maži, aromatingi, saldūs.
BLACK FROM TULA 0,3; 5 g	Apie 250	Apvalūs truputį suploti	Rudai raudoni	Aukšta veislė, priklausanti „juodųjų“ pomidorų grupei. Vaisiai dideli, 8–10 cm skersmens, šiek tiek plokšti, rudai raudoni, su žaliomis juostomis prie vaiskočio.
BLACK TRIFELE 2 0,1 g		Apvalūs	Raudonai rudi	Tai patobulinta Japanese Black Trifele veislė. Augalai aukšti, jų lapai panašūs į bulvių. Vaisiai dideli, itin skanūs, mėsingi, gausiai dera.
CITRINA 0,2; 5 g	75–85	Citrinos	Geltoni	Vidutiniškai vėlyva aukšta veislė. Šakotose kekėse sunoksta daug vidutinio dydžio vaisių.
GOLDKRONE 0,2; 5 g	15–20	Apvalūs	Geltoni	Vynuoginių pomidorų veislė, augintina šiltnamiuose ir lauke. Augalai aukšti. Kekėse subręsta daug mažų, labai skanių vaisių.
GREEN ZEBRA 20 s.	90–150	Apvalūs	Gelsvai žali su dryžiais	Aukštaugė vidutiniškai vėlyva veislė. Iš kitų išsiskiria pikantišku vaisių skoniu, mėsingumu skaniu minkštimu.
YELLOW STUFFER 20 s.	Apie 200	Paprikų	Geltoni	Aukštaugė veislė. Vaisių sienelės storos, vidus beveik tuščias, sėklos lengvai išimamos, todėl puikiai tinka gurmantiškiems patiekalams ruošti.
ORANGE QUEEN 0,2; 5 g	150–225	Apvalūs	Oranžiniai	Aukšta veislė, puikiai deranti Šiaurės Europos šalyse. Derėti pradeda po 75–80 dienų nuo daigų pasodinimo.
OXHEART ORANGE 10 s.	250–350	Širdies	Oranžiniai	Ankstyva aukšta veislė. Derėti pradeda po 80 dienų nuo daigų pasodinimo. Vaisiai stambūs, puikaus skonio, kvapnūs, beveik be sėklų.
RED CAVERN 0,1 g	50–200	Paprikų	Raudoni	Augalai užauga 120–250 cm aukščio. Vaisiai paprikos formos, storomis sienelėmis, vidus beveik tuščias. Puikiai tinka griliui ir įdarytiems pomidorams gaminti.
RED PEAR 0,2; 5 g	Apie 200	Kriaušės	Raudoni	Aukštaugių pomidorų veislė. Vaisiai briaunoti, mėsingi, labai gero skonio.
BERNER ROSE 20 s.	160–200	Apvalūs	Šviesiai rožiniai	Aukštaugė veislė. Minkštimas mėsingas, sultingas ir kvapnus, skonis puikus.

Kitos mėgėjiškos veislės: **AGATA, BETA, BETALUX, BRUTUS, DUO, FAWORYT, HUGO, MALINOWY OŻAROWSKI, MARMANDE, ORANŻE, OXHEART, PAVLINA, PROMYK, ROMA VF, ROMUS, ROTKAPPCHEN, SAN MARZANO, TAIKO, TAMINA, ZLOTY OŻAROWSKI.**

VIENTMETĖS PAPRIKOS

TWINGO

SOLARIO

Veislė, hibridas Pakuotė	Anksty- vumas	Dydis (cm)	Vaisiaus svoris (g)	Spalva	Kitos savybės
„HM.Clause“ firmos hibridinės (F ₁) paprikų veislės					
ARLEQUIN 10; 100; 1000 s.	VA	5x18	Apie 150	Žalia, raudona	Derlingas ir atsparus ligoms hibridas. Tinka auginti visų tipų šiltnamiuose. Vaisiai rago formos, labai gero skonio.
RODRIGO 10; 50; 250 s.	A	10x12	Apie 250	Žalia, tamsiai raudona	Derlingas, labai atsparus ligoms hibridas. Vaisiai stambūs, mėsingi, storomis sienelėmis, be mažyčių įtrūkimų.
SOLARIO 10; 100; 1000 s.	A	9x11	Apie 200	Žalia, raudona	Atsparus ligoms hibridas, augintinas nešildomuose šiltnamiuose. Vaisių sienelės storos, sultingos, malonaus skonio.
TWINGO 10; 50; 250 s.	VA	9x11	Apie 200	Žalia, geltona	Derlingas hibridas, augintinas nešildomuose šiltnamiuose. Augalai atsparūs ligoms. Vaisiai bloko formos, storomis sienelėmis.
Hibridinės (F ₁) čekiškos paprikų veislės					
DRAKY 10 s.; 3 g	A	4x15		Žalia, tamsiai raudona	Pusiau aitriųjų paprikų hibridas. Augalai ilgai ir gausiai dera. Vaisiai kūgio formos, iki 15 cm ilgio, 4 mm storio sienelėmis, vienodi.
GARNET 15 s.; 3 g	VA	10x11	Apie 200	Šviesiai žalia, geltona	Hibridas augintinas šiltnamiuose ir po priedangomis. Vaisiai vidutinio dydžio, kubo formos, geltoni, 5–7 mm storio sienelėmis.
KUBISTA 100 s.	VA	9,5x12	Apie 190	Žalia, oranžinė	Atsparus ligoms hibridas, augintinas plėveliniuose šiltnamiuose.
ORENY 10 s.	VA	8x10	110–130	Žalia, oranžinė	Vidutiniškai ankstyvas hibridas, augintinas šiltnamiuose. Augalai žemi. Vaisiai kubo formos. Sienelės mėsingos, 6 mm storio.
PARADISE 15 s.	VA	9x10	Apie 220	Žalia, raudona	Hibridas augintinas šiltnamiuose. Vaisiai kubo formos, vidutinio storio sienelėmis, ryškiai raudoni, blizgūs.
Čekiškos paprikų veislės					
AFRODITA 0,5; 10 g	VV	9,2x9	Apie 200	Žalia, oranžinė	Vidutiniškai vėlyva veislė, augintina šiltnamiuose ir plėveliniuose tuneliuose. Vaisiai dideli, kubo ar širdies formos, saldūs.
FATIMA 0,3; 10 g	VA	9x16	Apie 240	Žalia, raudona	Veislė augintina šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai ilgi, buku galu, 6–8 mm storio sienelėmis, labai skanūs. Tinka šaldyti ir konservuoti.
HAMIK 0,1; 3 g	VV		30–40	Žalia, oranžinė	Veislė augintina šiltnamiuose ir lauke. Augalai vidutinio aukščio. Vaisiai nepaprastai saldūs ir skanūs, beveik be sėklų, nedideli, 3 mm storio sienelėmis.
INGRID 0,5 g	VV	9,2x9	Apie 200	Žalia, tamsiai ruda	Veislė augintina šiltnamyje ir po priedangomis. Vaisiai kubo formos, dideli, saldūs, tamsiai rudos spalvos.

Kitos vertingos paprikų veislės

Saldžiosios: **CALIFORNIA WONDER, CORNO ROSSO, YELLOW CALIFORNIA WONDER, OŻAROWSKA, ZORZA.**

Aitriosios: **DE CAYENNE, NUMEX SUAVE RED.**



PAPRASTIEJI TRUMPAVAISIAI AGURKAI

Lenara F₁

- Augalai pakantūs silpnėsiam apšvietimui, todėl tinkami auginti labai ankstyvam ir vėlyvesniam derliui gauti,
- išaugina itin mažai šoninių ūglių, labai atsparūs ligoms Ccu/Px/CMV,
- derėti pradeda anksti ir vienu metu, išsiskiria gausiu pirmu derliumi,
- puikiai mezga iki pat vegetacijos pabaigos,
- vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su retais stambiais kauburėliais, puikios vidinės struktūros, neapkarsta ir nestorėja, itin gero skonio.



Liszt F₁

- Derėti pradeda labai anksti ir gausiai,
- išsiskiria labai didele ankstyvo ir bendro derliaus išeiga,
- augalai atsparūs ligoms Ccu/Px/CMV, nevešlūs, mažais lapais, todėl patogų rinkti derlių.
- vaisiai stambiais kauburėliais, neapkarsta, traškūs.

Schubert F₁

- Vidutiniškai ankstyvas hibridas,
- augalai atsparūs ligoms Ccu/Px/CMV, ypač tikrajai miltligei, itin gausiai dera,
- vaisiai cilindro formos, su smulkiais kauburėliais ir labai mažomis sėklinėmis.



Faster F₁

- Ankstyvas lauko hibridas,
- augalai nevešlūs, todėl patogų rinkti vaisius,
- labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą,
- vaisiai šviesiai žali, tvirta odele, retais stambiais kauburėliais,
- labai tinka raugti, kornišonams auginti.

LENARA

„Rijk Zwaan“ firmos partenokarpinės (savidulkės)
hibridinės (F₁) agurkų veislės

Hibridinė Veislė, pakuotė (s.)	Atspa- rumai	Anksty- vumas	Ilgio ir skersmens santykis	Tinka	Kitos savybės
Veislės auginimui šiltnamiuose (stambiais kauburėliais)					
CHAIKOVSKIY 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	A	3,0:1	M,R	Tinkamas ir vėlyvesniam derliui gauti. Augalai išaugina trumpus šoninius ūglius, turi labai stiprią šaknų sistemą, gausiai dera visos vegetacijos metu. Vaisiai tamsiai žali, puikios vidinės struktūros, labai skanūs, neapkarsta.
GRAVINA 100; 1000	Ccu/PX/ CMV	A	3,4:1	M,R	Daugiavaivasis hibridas. Augalai išaugina ribotą šoninių ūglių skaičių. Vaisiai idealios formos, tamsiai žali, stambiais kauburėliais, neapkarsta. Gerai auga esant silpniam apšvietimui, todėl tinka sodinti pavasarį ir rudenį.
LENARA 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	A	3,0:1	M,R	Augalai išaugina mažai šoninių ūglių. Derėti pradeda anksti ir vienu metu.
Veislės auginimui šiltnamiuose ir lauke (stambiais kauburėliais)					
CABARET 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	VA	3,0:1	M,R	Augalai atsparūs ligoms, dera gausiai. Vaisiai smulkūs, labai kieti vidumi, mažomis sėklinėmis, itin skanūs, neapkarsta, marinuojant ar raugiant nepraranda spalvos.
COMPONIST 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	LA	3,2:1	M,R	Augalai pakantūs nepalankioms aplinkos sąlygoms, dera ilgai ir gausiai. Vaisiai ryškiai žali, traškūs, labai kokybiški, neapkarsta.
GERSHWIN 20; 100; 1000	Ccu/Px	VA	3,1:1	M,R	Ypač tinka auginti lauke. Šoniniai ūgliai trumpi, dera itin gausiai. Vaisiai tamsiai žali, stambiais retais kauburėliais, neapkarsta. Labai tinka raugti.
KARAOKE 30; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV/Pcu	A	3,1:1	M,R	Itin gausiai derantis hibridas. Vaisiai labai gražūs, ryškiai žali, vienodo dydžio, neapkarsta.
KYBRIA 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	LA	3,1:1	M,R	Atsparus virusinėms ligoms. Vaisiai tamsiai žali, stambiais kauburėliais, neapkarsta, tinkami pervežti ir ilgiau laikyti.
LISZT 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	A	3,1:1	M,R	Augalai nevešlūs, mažais lapais, todėl patogų rinkti derlių.
MOTIVA 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	A	3,0:1	M,R	Atsparus ligoms hibridas. Vaisiai tamsiai žali, stambiais kauburėliais, tinka kornišonams auginti, skanūs, neapkarsta.
PRESTO 100; 1000	Px/CMV	VA	3,0:1	M,R	Atsparus ligoms hibridas. Išaugina stiprią šaknų sistemą. Vaisiai aukštos kokybės, vienodo dydžio, smulkūs, nuo žalios iki tamsiai žalios spalvos, neapkarsta.
PUCCINI 100	Ccu/ Co:1/ Px	VA	3,2:1	M,R	Augalai labai atsparūs ligoms, gerai pakelia nepalankias aplinkos sąlygas, derėti pradeda anksti ir vienu metu, tarpubambliuose mezga po 2–3 vaisius iki pat vegetacijos pabaigos. Vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su stambiais kauburėliais. Tinka kornišonams auginti.
WAGNER 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	LA	3,1:1	M,R	Išsiskiria intensyviu augimu ir ilgu derėjimo periodu. Vaisiai tvirtu vidumi, labai skanūs šviežiai raugti, neapkarsta.
Veislės auginimui šiltnamiuose ir lauke (smulkiais kauburėliais)					
DIRIGENT 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	A	3,1:1	M	Augalai pradeda derėti anksti ir labai gausiai. Vaisiai tamsiai žali, smulkūs, skanūs, neapkarsta. Odelė nekieta, bet vidus traškus ir kietas.
SCHUBERT 20; 100; 1000	Ccu/Px/ CMV	VA	3,1:1	M	Vaisiai su smulkiais kauburėliais.

Kitų firmų vertingiausios hibridinės (F₁) agurkų veislės

Hibridinė Veislė, pakuotė	Firma (šalis)	Ankstyvumas	Kauburėliai	Tinka	Kitos savybės
Partenokarpinės (savidulkės) agurkų veislės					
MANDY 20; 100 s.	SE	A	Stambūs	M,R	Augalai vešlūs, atsparūs ligoms. Vaisiai tamsiai žalios spalvos, kieti, neapkarsta, tinka pervežti.
MERENGUE 20; 100 s.	SE	LA	Stambūs	M,R	Augalai augintini šiltnamiuose ir lauke, atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai vienodi, tamsiai žali, neapkarsta, labai skanūs.
MIRABELLE 20; 100 s.	SE	LA	Stambūs	M,R	Vaisiai ryškiai žali, labai skanūs, neapkarsta, puikiai tinka kornišonams auginti, pervežti. Augalai atsparūs rauplėms, tikrajai miltligei, vidutiniškai atsparūs agurkų mozaikos virusui.
ORFEUS 1; 25 g	MS	VA	Stambūs	M,R	Hibridas augintinas po dangomis ir lauke. Vaisiai tamsiai žali, retais stambiais kauburėliais, neapkarsta.
Hibridinės (F₁) agurkų veislės auginti lauke					
CROSS COUNTRY 2; 100 g	CL	VA	Stambūs	M,R	Labai atsparus ligoms hibridas. Gera dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio, labai tinka raugti.
FASTER 2; 25; 100 g	CL	A	Stambūs	M,R	Augalai labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą.
REGAL 0,5; 2; 25; 100 g	CL	VA	Stambūs	M,R	Atsparus ligoms hibridas, puikiai derantis ir nepalankią vasarą. Vaisiai vienodi, gražios formos, šviesiai žali, labai tinka raugti.
SONATE 20; 100, 1000 s.	RZ	VA	Stambūs	M,R	Atsparus ligoms, gausiai derantis, ilgos vegetacijos hibridas. Vaisiai šviesiai žali, kietu vidumi, skanūs.
DALILA 0,5; 2; 50 g	MS	VA	Stambūs	M,R	Savybėmis šis hibridas primena „Rodničiok“ F1. Dera esant vėsesnėms orams, gerai pakenčia netikrąją miltligę. Vaisiai cilindriški, labai skanūs, kietu vidumi.
FANTASY (1,5 g)	MS	VA	Stambūs	M,R	Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, neapkarsta.
ALADYN 2; 50 g	Lenkija	A	Stambūs	M,R	Vaisiai smulkūs, retais kauburėliais, su šviesesnėmis juostomis, negelsta. Tinkami perdirbti.
TYTUS 2 g	Lenkija	VA	Vidutiniai	M	Veislė skirta kornišonams auginti. Vaisiai mažomis sėklinėmis, ilgesni negu kitų šios grupės agurkų, juos reikia rinkti kiekvieną dieną.
JULIAN 2; 50 g	Lenkija	VA	Vidutiniai	M,R	Vaisiai neperauga ir nesideformuoja. Specialus hibridas, skirtas rauginimui.
POLAN 2; 4 g	Lenkija	VA	Stambūs	M,R	Vaisiai cilindriški, 8–10 cm ilgio, šviesiai žali su juostelėmis, skanūs, greitai auga, todėl rinkti reikia kasdien. Kauburėliai stambūs, su juodais spygliukais.
SREMSKI 1; 2; 4; 50 g	Lenkija	A	Stambūs	M,R	Augalai atsparūs ligoms, mezga daug vaisių, greitai vystosi ir šakojasi. Vaisiai cilindriški, mažomis sėklinėmis, ilgai negelsta.
RODNIČIOK NATUR 0,5; 2; 25 g	Rusija	A	Stambūs	M,R	Tinka auginti šiltnamyje ir lauke. Derėti pradeda po 49–52 d. nuo sudygimo. Augalai pakantūs karščiui, ilgai dera. Vaisiai šviesiai žali, su juodais spygliukais, labai skanūs.

Kitos hibridinių savidulkių agurkų veislės: **SIGURD**

Kitos hibridinės agurkų veislės: **ANULKA, BOHEMIA, BORUS, KRAK, LUKAS, RUFUS, SREMIANIN**

Sutrumpinimai: **M** – tinka marinuoti, **R** – tinka raugti
Atsparumai ligoms: **CMV** – agurkų mozaikos virusas, **Ccu** – rauplės,
Px – tikroji miltligė, **Pcu** – netikroji miltligė, **Co:1** – antraktozė.

BAKLAŽANAI, CUKINIJOS

„HM.Clause“ hibridinės (F₁) baklažanų veislės

Hibridas Pakuotė (g)	Aprašymas
BONICA 0,1; 5	Ankstyvas hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke. Užauga per 70–75 dienas nuo daigų pasodinimo. Augalai 55–60 cm aukščio. Vaisiai ovalo formos, tamsiai violetiniai, blizgūs, 250–350 g svorio.
CLASSIC 5	Labai derlingas hibridas, pakantus ligoms. Tinka auginti šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai tamsiai violetiniai, ištempto ovalo formos, 16–22 cm ilgio.

„HM.Clause“ hibridinės (F₁) cukinijų veislės

Hibridas Pakuotė	Ankstyvumas	Vaisių spalva	Kitos savybės
CORA 5; 100; 1000 s.	A	Tamsiai žalia	Labai derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai kokybiški, labai vertinami dėl puikios spalvos, formos ir vidinės struktūros. Tinka ir vėlyvesniam derliui gauti.
ELITE 1; 20; 100 g	LA	Žalia	Itin derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai cilindro formos, žalios spalvos. Vartojami švieži. Tinka sėti ir vėlyvesniam derliui.
ORELIA 1000 s.	A	Geltona	Labai derlingas ir lengvai auginamas ankstyvas hibridas. Vaisiai geltoni, ilgai neperauga. Tinka sėti ir vėlyvesniam derliui.
TARMINO 5; 100; 1000 s.	VA	Tamsiai žalia	Labai derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai ilgi, žali, cilindro formos. Vidus tvirtas ir kietas. Tinka vartoti šviežius, laikyti, perdirbti ir šaldyti. Nuimtas derlius ilgai nepraranda prekinės išvaizdos. Rekomenduotina sėti ir vėlyvesniam derliui.



CLASSIC



CORA

Kitos cukinijų veislės: **Black Beauty**, **Goldena**, **Makaranowa Warszawska**, **Toscana**.
 Aguročių veislės: **Long White Bush 2**, **Zloty Cepelin**.
 Patisonų veislės: **Disco**, **Patisson Orange**.



TARMINO



MOLIŪGAI

Veislė, hibridas Pakuotė (g)	Aprašymas
AMAZONKA 2	Ankstyva lenkiška moliūgų veislė. Augalai pusiau krūmiški. Vaisiai plokščiai apvalūs, nedideli, 1–1,5 kg svorio, tamsiai oranžine odele ir oranžiniu minkštimu, turtingi karotino ir sausųjų medžiagų. Tinka perdirbti ir laikyti.
ATLANTIC GIANT 2	Viena iš stambiausių moliūgų veislių. Vaisiai apvalūs, labai stambūs, gali užaugti rekordiškai dideli. Minkštumas oranžiškai geltonas, puikaus skonio. Po derliaus nuėmimo vaisiai išsilaiko keletą mėnesių. Dažnai auginami siekiant dydžio rekordų, vaisiai užauga stambesni, kai paliekamos 1 arba 2 užuomazgos.
BIG MAX 2	Vaisiai geltonai oranžinės spalvos, apvalūs, stambūs. Augalai mėgsta derlingą dirvą, šilumą ir drėgmę. Vaisiai užauga anksčiau, kai moliūgai sodinami puodeliuose išaugintais daigais.
JUSTYNKA 1; 25	Lenkiška hibridinė veislė. Augalai pusiau krūminiai, vidutiniškai šakoti. Vaisiai plokščiai apvalūs, 2,5–3,5 kg svorio, oranžine ar rausvai oranžine odele. Minkštumas ryškiai oranžinės spalvos, iki 5 cm storio, turtingas sausųjų medžiagų ir karotino. Tinka laikyti per žiemą.
MIRANDA 2	Veislė skirta sėkloms auginti. Augalai pusiau krūminiai. Vaisiai plokščiai apvalūs, 3–4 kg svorio, oranžiškai geltoni su marmuriniu atspalviu. Viduje subręsta daugybė stambių sėklų be lukšto.
ROUGE VIF D' ETAMPES 2; 50	Ankstyva prancūziška veislė. Vaisiai vidutinio dydžio, 4–8 kg svorio, ryškiai oranžinės spalvos, plokščiai apvalūs, briaunoti. Minkštumas tamsiai oranžinis, labai gero skonio. Tinka vartoti šviežius ir sandėliuoti. Tai viena geriausių maistinių veislių.
MUSCADE DE PROVENCE 1; 50	Vėlyva muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai stipriai briaunoti, plokščiai apvalūs, 2,5–8 kg svorio. Minkštumas storas, oranžinis, labai aromatingas ir skanus. Odelė žalia, visiškai sunokusių vaisių – oranžinė. Tinka ilgai laikyti.
WALTHAM BUTTERNUT 1	Vidutiniškai ankstyva muskusinių moliūgų veislė. Augalai vijokliniai arba šliaužiantys. Vaisiai kriaušės formos, geltoni, 1,5–2 kg svorio. Minkštumas labai aromatingas ir skanus, turi riešutų prieskonį.



ROUGE VIF D' ETAMPES



MUSCADE DE PROVENCE



ROSARIO

ARBŪZAI

SUGAR BABY – ankstyva veislė, gerai mezga vaisius esant ir žemesnei temperatūrai. Vaisiai apvalūs, tamsiai žalia odele, išauga iki 5–8 kg. Minkštumas tamsiai raudonas, sultingas, skanus. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke.

ROSARIO – ankstyvas lenkiškas hibridas, pritaikytas auginti Vidurio Europos sąlygomis, gerai mezga vaisius esant žemesnei temperatūrai. Vaisiai apvalūs, tamsiai žalia odele, išauga iki 3–4 kg. Minkštumas tamsiai raudonas, sultingas, skanus. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke.

BALTIEJI GŪŽINIAI KOPŪSTAI

Hibridinės (F₁) baltųjų gūžinių kopūstų veislės

Hibridinė veislė Pakuotė (s.)	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Vidutinis gūžės svoris (kg)	Kitos savybės
„HM.Clause“ hibridinės veislės			
BRIGADIER 40; 100; 500; 2500	120–130	4–6	Labai derlingas hibridas. Gūžės šviesios, lauke ilgai netrūkinėja. Dėl gero skonio, didelio cukraus ir vitaminų kiekio labai tinka raugti.
CONSUL 2500	85–95	1,5–2,5	Vienas geriausių hibridų vasaros pabaigos ir ankstyvo rudens derliui. Tinka trumpai raugti ir neilgai laikyti.
CONSTABLE 500; 2500	53–60	1,5–2,2	Vienas iš ankstyviausių hibridų. Tinkamas auginti lauke ir po priedangomis. Gūžės stambios, kokybiškos, gali ilgai būti lauke, vartojamos šviežios.
LEGION 2500	140–150	5,5–6,5	Labai derlingas ir atsparus ligoms hibridas. Gūžės stambios, tinka perdirbti ir raugti.
MAROBOW 2500	145	2,5–6	Labai plastiškas hibridas. Augalus pasodinus tankiai, išauga mažos gūžės, o retai – didelės ar labai didelės. Tinka ilgai sandėliuoti ir raugti.
POTAMAK 2500	75	3–4	Vidutiniškai ankstyvas hibridas vasaros derliui. Gūžės stambios, itin gero skonio, tinka salotoms gaminti ir vartoti šviežias.
„Rijk Zwaan“ hibridinės veislės			
ADEMA 2500	65–75	1–2,5	Ankstyvas hibridas. Gūžės kietos, apvalios, tamsiai žalios. Lauke ilgai išlieka sveikos ir kokybiškos.
ANCOMA 40; 500; 2500	130–140	2–4,5	Atsparus šaknų ligoms hibridas. Tinka balandėliams gaminti, raugti ir ilgai laikyti. Kopūstai išlieka puikios kokybės ir ilgai sandėliuojant.
CILEMA 2500	75–80	2–2,5	Universalus hibridas, sodintinas pavasarį ir vasarą. Gūžės šviesiai žalios, apvalios, gali ilgai stovėti lauke. Tinka vartoti šviežias, salotoms gaminti ir trumpai raugti.
JETMA 40; 500; 2500	50–55	1–1,2	Viena iš ankstyviausių hibridų. Augintinas lauke ir po dangomis ankstyvam derliui gauti. Gūžės nestambios, standžios, apvalios, gelsvos spalvos. Gūžių prekingumas sudaro 93–100%.
MARCELLO 2500	85–110	1,5–4	Hibridas vasaros ir rudens derliui. Gūžės apvalios, kietos, tankiai susisukusios, tamsiai žaliais išoriniais ir baltais vidiniais lapais, užauga vienodo dydžio ir formos. Idealiai tinka salotoms gaminti ir raugti.
MUCSUMA 2500	135–150	2–5	Atsparus ligoms hibridas. Gūžės didelės, šviesiai žalios, kriaušės formos. Lapai dideli, vaškiniai, lengvai atsiskiria. Tinka salotoms gaminti, raugti ir laikyti. Sandėliuojant nepraranda prekinės išvaizdos.
NAOMA 2500	80–90	2–4	Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Gūžės apvalios, šiek tiek plokščios, tinka perdirbti ir vartoti šviežias. Augalai lengvai pakelia aukštesnes temperatūras.
RAYMA 2500	Apie 55	Apie 2,5	Ankstyvas hibridas, tinka auginti lauke ir po priedangomis. Gūžės apvalios, vienodos, ilgai netrūkinėja. Subrendusios gali ilgai stovėti lauke (2–3 savaites).
SELMA 2500	110–120	3–7	Atsparus ligoms ir tripsams hibridas. Gerą derlių duoda net tada, kai trūksta drėgmės. Gūžės baltos, trumpu vidiniu kotu, idealiai tinka raugti.
STOREMA 2500	140–150	2,5–4	Vėlyvas hibridas. Gūžės lengvai ir greitai paruošiamos prekybai, tinka vartoti šviežias ir ilgai laikyti. Sandėliuojant lapai ilgai nepraranda spalvos (išlieka žali) ir prekinės išvaizdos.
ZULEIMA 2500	90–130	3–6	Hibridas gerai auga nepalankiomis oro sąlygomis. Gūžės plokščiai apvalios, standžiai susisukusios, trumpu vidiniu kotu. Lapai ploni, lengvai atsiskiria. Puikiai tinka raugti ir salotoms gaminti. Ilgiau laikant nepraranda prekinės išvaizdos.

Kitos baltųjų gūžinių kopūstų veislės:
**BRUNSWICK, COPENHAGEN
 MARKET 2, EXPRESS, GOLDEN
 ACRE, KAMIENNA GLOWA,
 LANGEDIJKER DAUER,
 POURVO POLOPOZDNI,
 QUINTAL D'ALSACE, TIURKIS**

BRIGADIER

CONSTABLE

RAUDONIEJI GŪŽINIAI KOPŪSTAI



FUEGO



MODERAT

Hibridinė veislė, pakuotė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Vidutinis gūžės svoris (kg)	Kitos savybės
„HM.Clause“ hibridinės (F₁) veislės			
FUEGO 2500 s.	130–140	1,5–3	Tinka ilgai sandėliuoti. Lapai tamsiai raudoni. Į vieną hektarą sodinama 25–35 tūkstančiai daigų.
GARANČE 2500 s.	120	2,5–5	Sodrios spalvos hibridas. Gūžės apvalios. Tinka vartoti šviežias, raugti ir trumpai sandėliuoti.
REDCAP 2500 s.	90	1–1,5	Augalai pakenčia aukštesnes temperatūras. Kotai aukšti, gūžės apvalios, intensyvios spalvos su vaškiniu apnašu.
„Moravoseed“ firmos veislės			
KALIBOS 1; 25 g	105–115	2–2,5	Vidutiniškai vėlyva veislė. Gūžės pailgos, standžios. Tinka trumpai laikyti, dėl gero skonio ir didelio cukraus kiekio – raugti.
MODERAT 2500 s.	115–125	2–2,5	Universalus hibridas, tinkamas perdirbti. Kopūstai gali ilgiau stovėti lauke (netrūkinėja).

SAVOJINIAI KOPŪSTAI



RIGOLETO

Hibridinė veislė, pakuotė (s.)	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Vidutinis gūžės svoris (kg)	Kitos savybės
Hibridinės (F₁) veislės			
DAFNE 2500	55–60	1–1,8	Labai ankstyvas „HM.Clause“ firmos hibridas. Tinka auginti po priedangomis ir lauke. Skirtas šviežiam vartojimui.
RIGOLETO 2500	145	2–3	Prancūziškas atsparus ligoms ir žemesnėms temperatūroms hibridas, augintinas žiemos derliui. Tinka vartoti šviežius ir ilgai laikyti.
BLISTRA 2500	105–110		Vidutiniškai vėlyvas firmos „Moravoseed“ hibridas. Gūžės vidutinio dydžio, tamsiai žalios, gerai uždengtos lapų. Tinka vartoti šviežias ir ilgiau laikyti.
ENTIRA 2500	75–80		Ankstyvas čekiškas hibridas, lapai tamsiai žali, vidus gelsvas, gūžės nestambios, vidutinio standumo, tinka vartoti šviežias.

ŽIEDINIAI KOPŪSTAI

Clipper F₁

- Labai ankstyvas hibridas,
- tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke,
- žiedynai užauga daug stambesni ir geresnės kokybės nei kitų ankstyvų veislių



Baltimore F₁

- Ankstyvas hibridas vasaros derliui,
- tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke,
- žiedynai apvalūs, vienodi, iki 2 kg svorio, balti, gerai uždengti lapų, subręsta beveik vienu metu.

Sabord F₁

- Augalai atsparūs ligoms,
- žiedynai stambūs, sniego baltumo, išauga iki 3 kg svorio, gerai uždengti lapų,
- tinkami perdirbti.



Flirt F₁

- Naujas hibridas, gerai pakelia nepalankias sąlygas,
- tinkamas auginti vėlyvo pavasario ir rudens derliui,
- augalai vešlūs, žiedynai sniego baltumo, sunkūs,
- tinka vartoti šviežius ir perdirbti.

ŽIEDINIAI KOPŪSTAI

Hibridas, veislė, pakuotė (s.)	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Augalų skaičius 1 ha (tūkst.)	Kitos savybės
„HM.Clause“ firmos hibridinės (F₁) žiedinių kopūstų veislės			
AVISO 2500	67–80	25–35	Hibridas vasaros, rudens ir vėlyvo rudens derliui. Žiedynai labai kokybiški, gerai uždengti lapų. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
BALTIMORE 30; 250; 2500	60–65	30–40	Subręsta beveik vienu metu.
CLIPPER 250; 2500	58–63	35–50	Labai ankstyvas hibridas. Tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Žiedynai stambūs ir kokybiški.
ESCALE 2500	90–100	25–30	Puikus hibridas rudens ir vėlyvo rudens derliui. Žiedynai sunkūs, tankūs, gražūs, gerai uždengti lapų, tinka pakuoti.
FLIRT(N)	75–80	25–30	Naujas hibridas, gerai pakelia nepalankias sąlygas, tinka auginti vėlyvo pavasario ir rudens derliui. Augalai vešlūs, žiedynai sniego baltumo, sunkūs.
NAUTILUS 30; 500; 2500	65–75	30–40	Hibridas vasaros derliui. Žiedynai stambūs, ryškiai balti, gerai uždengti lapų, ilgai negelsta, gero skonio ir prekinės išvaizdos.
OPTIMIST 2500	120–130	25–30	Idealus hibridas vėlyvam rudens derliui. Žiedynai apvalūs, sniego baltumo, sunkūs, gerai laikosi. Augalų lapai gerai uždengia žiedynus, saugodami juos nuo aplinkos poveikio.
RAFT 2500	70–85	25–30	Labai plastiškas hibridas vasaros, rudens ir vėlyvo rudens derliui. Žiedynai sunkūs, balti, labai gerai uždengti lapų. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
SABORD 2500	70–80	25–30	Žiedynai tinkami perdirbti.
THALASSA 2500	80–90	25–30	Hibridas rudens ir vėlyvo rudens derliui. Augalai vešlūs. Žiedynai gerai apgaubti lapų, dideli, sunkūs, sniego baltumo, tinka vartoti šviežius ir pakuoti.
SUNSET 2500	70	25–30	Hibridas su oranžinės spalvos žiedynais, augintinas rudens derliui. Verdant žiedynai nepraranda spalvos. Tinka vartoti šviežius.
NAVONA 2500	85–95	25–30	Romanesco tipo hibridas, žiedynai žali. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
Kitų firmų žiedinių kopūstų veislės			
OPAAL 30; 500; 2500	60–70	35–40	Ankstyva olandiška veislė. Tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Žiedynai tankūs, apvalūs, ryškiai balti, apie 1 kg svorio, gerai uždengti lapų, susiformuoja vienu metu, ilgai nepraranda prekinės išvaizdos.
BETA 2500	58–63	35–45	Labai ankstyva veislė iš Čekijos. Žiedynai nedideli, balti, kokybiški, negelsta.
DELTA 2500	70–75	25–30	Vidutiniškai ankstyva čekiška veislė, augintina vasaros pabaigos ar rudens derliui. Žiedynai balti, dideli, gerai uždengti lapų.



NAUTILUS



SUNSET



DELTA

BROKOLIAI

RUMBA

„HM.Clause“ hibridinės (F₁) brokolių veislės

Hibridas, pakuotė (s.)	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Augalų skaičius 1 ha (tūkst.)	Žiedynų svoris (g)	Kitos savybės
KOROS 2500	58–63	35–45	500–700	Ankstyvas hibridas vasaros pradžios ir rudens derliui. Žiedynai plokščiai apvalūs, tamsiai žali, vidutinio dydžio.
RUMBA 30; 500; 2500	65–75	35–40	700–800	Hibridas vasaros ir rudens derliui. Žiedynai plokščiai apvalūs, tankūs ir sunkūs, tamsiai žali. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
SIRTAKI 250; 2500	55–60	35–45	500–600	Labai ankstyvas hibridas, tinką auginti lauke ir po priedangomis. Augalai greitai auga ir vystosi. Žiedynai plokščiai apvalūs, melsvai žali, tankūs, sudaryti iš vidutinio dydžio žiedinių pumpurų.

Kitos brokolių veislės:
APOLENA F1 (Čekija),
CEZAR (Lenkija)



SIRTAKI



KREF



RUMBA

ROPINIAI KOPŪSTAI

Ropiniai kopūstai (kaliaropės)

Hibridinė veislė, Pakuotė (s.)	Ropelių spalva	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Kitos savybės
Hibridinės (F₁) veislės			
EDER 2500	Balta	60–70	Šiltnamyje ir lauke augintinas olandiškas hibridas. Lapai vidutinio ilgio, statūs. Ropelės plokščiai apvalios, minkštimas kokybiškas ir skanus. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
ERIKA 30, 2500	Balta	60–65	Šiltnamyje ir lauke augintinas prancūziškas hibridas. Lapai statūs. Ropelės apvalios, šiek tiek plokščios, lygia odele, šviesiai žalios spalvos. Minkštimas saldus ir sultingas.
BALLOT 2500	Violetinė	48–53	Ankstyvas hibridas iš Čekijos, augintinas visą sezoną. Užauga per 78–83 dienas nuo sėjos. Ropelės tinka vartoti šviežias, trumpai laikyti ir šaldyti.
KREF 2500	Šviesiai žalia	45–50	Ankstyvas čekiškas hibridas, tinka auginti visą sezoną. Ropelės apvalios, šiek tiek plokščios, ilgai neperauga ir netrūkinėja.
TROJA 2500	Šviesiai žalia	60–70	Vidutiniškai vėlyvas hibridas iš Čekijos, augintinas vasaros ir rudens derliui. Užauga per 90–100 dienų nuo sėjos. Ropelės stambios, 15–18 cm skersmens, plokščiai apvalios, tinkamos trumpai laikyti, šaldyti.

Kitos ropinių kopūstų veislės: **BLANKYT, DI VIENNA BIANCO.**

Briuselinių kopūstų veislės: **DOLORESS F₁, LONG ISLAND.**

Garbanotųjų kopūstų veislės: **KADET** (žali lapai), **SCARLET** (raudoni lapai).

VALGOMOSIOS MORKOS

Hibridas, veislė, pakuotė	Ankstyvumas	Vidutinis ilgis (cm)	Kitos savybės
HM.Clause hibridinės veislės			
GEMA 500; 100.000 s.	VV	25–30	Labai derlingas hibridas. Šakniavaisiai <i>Berlikum</i> tipo, cilindriški, stambūs, lygia odele, netrūkinėja ir nelūžta. Idealiai tinka sultims ir salotoms gaminti, sandėliuoti.
MAJOR 600; 10.000; 100.000 s.	VV	16–18	Labai derlingas <i>Nanto</i> tipo hibridas, pakantus šalnoms. Šakniavaisiai gražios spalvos, gero skonio, maža šerdimi, lygia odele, nelinkę pažaliuoti. Tinka plauti ir ilgai sandėliuoti.
MATCH 100.000 s.	V	18–20	Derlingas, atsparus ligoms, <i>Nanto</i> tipo hibridas. Šakniavaisiai tamsiai oranžiniai, netrūkinėja ir nelūžta. Tinka plauti, ilgai laikyti.
SATURNO 600; 100.000 s.	LA	16–18	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Šakniavaisiai cilindriški, ryškios spalvos, labai gero skonio, lygiu paviršiumi. Tinka plauti ir parduoti ryšulėliais.
TRITON 600; 5.000; 100.000 s.	LA	20–25	<i>Nanto</i> tipo hibridas, savybėmis panašus į „Sireną“ F ₁ . Šakniavaisiai cilindriški, lygia odele, puikaus skonio, anksti įgauna spalvą. Tinka plauti, parduoti ryšulėliais, vėliau pasėtas – laikyti.
VALOR 600; 100.000 s.	VV	16–18	Puikus <i>Nanto</i> tipo hibridas, augintinas vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai vos smailėjančio cilindro formos, bukais galais, turtingi karotino, labai skanūs. Lapai tvirti, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka sandėliuoti per žiemą.
Rijk Zwaan hibridinės veislės			
CROFTON 25.000 s.	V	18–20	Hibridas gerai auga sunkesniuose dirvožemiuose. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, ryškiai oranžiniai, 100–200 g svorio, skanūs, turtingi cukraus, tinkami plauti, užauga per 130–140 dienų nuo sudygimo. Tinkami ilgai sandėliuoti.
JOSHI 25.000 s.	V	20–22	Labai derlingas, atsparus ligoms hibridas. Lapai vidutinio ilgio, tvirti. Šakniavaisiai lygūs, vienodi, nestorėja, puikios spalvos. Tinka plauti ir ilgai sandėliuoti.
JERADA 700; 5.000; 25.000 s.	LA	18–21	Šakniavaisiai cilindro formos, vienodi, greitai įgauna spalvą. Subrendusios morkos gali ilgai būti lauke (šakniavaisiai netrūkinėja ir nepraranda formos).
MORELIA 25.000 s.	VA	17–20	Užauga per 120 dienų nuo sėklų sudygimo. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, puikios tamsiai oranžinės spalvos, lygiu spindinčiu paviršiumi, labai skanūs. Plaunant ir pakuojant netrūkinėja. Gerai dera vidutiniškai sunkiose ir net sunkiose dirvose. Tinka sandėliuoti.
RIGA 600; 10.000; 25.000 s.	VV	Apie 20	Šakniavaisiai ryškiai oranžiniai, lygūs, gero skonio, tinka sandėliuoti per žiemą. Augalai atsparūs juodajam morkų puviniiui, turi sveiką lapiją. Tinka plauti.



TRITON



RIGA



Hibridas, veislė, pakuotė	Ankstyvumas	Vidutinis ilgis (cm)	Kitos savybės
Kitų firmų veislės			
NAPOLI 600 s.	LA	15–20	Olandijos firmos „Bejo Zaden“ <i>Nanto</i> tipo hibridas. Užauga per 90 d. nuo sudygimo. Šakniavaisiai labai anksti įgauna ryškią spalvą ir saldų skonį. Tinka sėti ankstyvam morkų derliui ir laikyti iki žiemos vidurio.
KINGA 2 g	A	18–20	Lenkiškas hibridas. Šakniavaisiai šiek tiek smailėjančio cilindro formos, lygia odele, sultingi, labai skanūs, neline kaupti nitratų, turtingi sausųjų medžiagų ir karotino. Tinka sultims ir salotoms gaminti, ypač vaikų maistui ruošti.
MARION 1,5 g	LA	15–19	Ankstyvas čekiškas hibridas, užauga per 90–95 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, lygia odele, gražios spalvos.
NANTES 3 (TIP TOP) 5; 12; 100 g	VA	16–20	Olandišką veislę vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai ryškiai oranžinės spalvos, lygia odele. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir trumpai sandėliuoti.
NANTES 5 (MONANTA) 3; 50 g	VA	19–21	Olandišką veislę, žalumyninę brandą pasiekia per 55 dienas, o techninę – per 100 dienų. Šakniavaisiai ryškiai oranžinės spalvos, nepažaluoja, labai skanūs, sultingi. Gera auga net sunkioje dirvoje. Tinka sandėliuoti iki žiemos vidurio.

Kitos veislės:
AMSTERDAM 2,
ATOMIC RED
 (raudonos), **AUTUMN**
KING 2, BERLICUM 2,
DARINA, FAVORIT,
FLAKKEE 2, KARLENA,
KAROTINA, KORAL,
LANGE ROTE
STUMPFE OHNE
HERZ, NANTES 2,
NANTES 5, NAOMI.

GEMA


JERADA

RAUDONIEJI BUROKĖLIAI

Veislė, hibridas, pakuotė	Aprašymas
AKELA 25.000 s.	Derlinga vidutiniškai ankstyva veislė iš Olandijos. Šakniavaisiai dailiai apvalūs, nedideli, labai sodrios tamsiai raudonos spalvos, plona ir tvirta odele, maža skrotele ir plona šaknele. Augalų lapai statūs, vidutinio dydžio, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka ankstyvam derliui gauti, sandėliuoti, perdirbti.
BIKORES 20; 100 g	Derlinga vėlyva veislė iš Olandijos. Užauga per 125 dienas nuo sėjos. Augalų lapija stipri. Šakniavaisiai apvalūs, sodrios tamsios spalvos. Tinka laikyti, perdirbti, natūraliems dažikliams gaminti.
BULLS'S BLOOD 3 g	Labai ankstyva veislė, augintina lauke ir po priedangomis. Augalai labai greitai auga, ilgai nesužydi. Lapai ir lapkočiai sodrios tamsiai raudonos spalvos. Veislė skirta lapams ir lapkočiams auginti, todėl šakniavaisiai susiformuoja tik rudenį.
BURPEES GOLDEN 1,5 g	Vidutiniškai ankstyva veislė. Šakniavaisiai oranžiškai geltoni, apvalūs, saldūs ir skanūs. Vartojami kaip ir raudonieji šakniavaisiai. Jaunus lapus galima vartoti kaip špinatus.
CHIOGGIA 5 g	Labai ankstyva itališka veislė. Šakniavaisiai apvalūs, raudoni. Vidus ryškiai raudonas su plačiais baltais žiedais. Šios veislės augalai pasižymi dietinėmis savybėmis.
CYLINDRA 15; 30 g	Derlinga ankstyva veislė. Šakniavaisiai pailgi, 15–20 cm ilgio, apie 6 cm skersmens, plona odele, tamsiai raudonu vidumi. Tinka auginti ankstyvam derliui, perdirbti, laikyti per žiemą.
DETROIT DARK RED 2 15; 30; 100 g	Labai derlinga ankstyva veislė iš Vakarų Europos. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, apvalūs, tamsiai raudonu vidumi, švelnaus, kiek saldoko, skonio. Tinka vartoti šviežius, konservuoti, gaminti sultis ir laikyti per žiemą.
EGIPSKI 5 g	Labai ankstyva ir derlinga veislė. Tinka auginti ankstyvam derliui gauti ir parduoti ryšulėliais, vartoti vasarą ir rudenį, laikyti per žiemą. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, plokščiai apvalūs. Vidus sodrios raudonos spalvos, su nežymiais žiedais.
KOSAK 5; 100 g	Vidutiniškai vėlyva veislė iš Švedijos. Augalai nesuformuoja žiedynų. Šakniavaisiai labai gražūs, vidutinio dydžio, vienodi, cilindro formos, tamsiai raudonos spalvos, lygia odele, blizgūs.
LARKA 25.000 s.	Vidutiniškai ankstyva olandiška veislė vasaros ir rudens derliui gauti. Šakniavaisiai apvalūs, lygūs, tamsiai raudoni, tvirta odele. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir sandėliuoti. Galima sėti balandžio–liepos mėnesiais.
LIBERO 25.000 s.	Vidutiniškai ankstyva olandiška veislė. Šakniavaisiai kokybiški, apvalūs, nedideli, intensyviai raudoni, labai lygia odele, maža kerpe ir plona šaknele. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti. Augalai greitai vystosi, todėl galima sėti nuo balandžio vidurio iki liepos pabaigos.
OPOLSKI 5; 30;	Labai derlinga veislė. Užauga per 110–115 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai cilindro formos. Minkštimas intensyviai raudonas, gero skonio. Tinka laikyti per žiemą, konservuoti, ypač supjaustytus griežinėliais.
PABLO 4 g	Olandijos firmos „Bejo Zaden“ vidutiniškai vėlyvas, labai populiarius hibridas. Labai atsparus žyduolių formavimuisi, tinka ankstyvai sėjai. Šakniavaisiai apvalūs, su labai maža skrotele, plona šaknele ir lygia odele. Vidus tamsiai raudonas, be ruožų, sultingas.
SNIEŽNA KULA 3 g	Ankstyva veislė. Šakniavaisiai balti, apvalūs, lygia odele. Minkštimas labai skanus, nes turtingas sausųjų medžiagų ir cukraus. Tinka konservuoti, šaldyti, troškinti ir baltiems barščiams virti.
ZEPP0 250; 25.000 s.	Labai greitai besivystantis olandiškas hibridas. Augalų lapija stipri. Šakniavaisiai gražios apvalios formos, lygia odele. Tinka vartoti šviežius ir parduoti ryšulėliais. Hibridas augintinas plėveliniuose tuneliuose ir lauke. Galima sėti pavasarį ir vasarą.

Kitos burokėlių veislės: **BORDO 237**, **CZERWONA KULA**, **NOCHOWSKI**

Lapinių burokėlių veislės: **BARESE**, **RHUBARB CHARD**




VALGOMIEJI RIDIKĖLIAI

MONDIAL

Hibridas, Veislė Pakuotė	Anksty- vumas	Forma	Kitos savybės
Hibridinės veislės			
APACHE 400; 50.000 s.	LA	Pailgi	Aukštos kokybės prancūziškas hibridas. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje – anksti pavasarį ir vėlai rudenį. Šakniavaisiai 4–5 cm ilgio, raudoni su baltu galiuku, vidus baltas, malonaus skonio. Lapija stipri.
CELESTA 2,5; 9 g	LA	Apvalūs	Olandiškas hibridas, augintinas šiltnamyje visus metus, lauke – pavasarį, vasarą ir rudenį. Augalai pakantūs šaltoms ir drėgnoms aplinkos sąlygoms. Šakniavaisiai raudoni, tvirta odele, labai vienodi ir kokybiški, ilgiau laikant nepraranda kokybės. Lapai kompaktiški, stiprūs.
MONDIAL 200; 25.000 s.	A	Apvalūs	Hibridas tinkamas auginti visą sezoną plėveliniuose šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke, ypač gerai pritaikytas derėti vasarą. Augalai greitai suformuoja apvalius, ryškiai raudonus šakniavaisius plona šaknele. Jų odelė plona, bet tvirta, todėl šakniavaisiai ilgai išlaiko gerą išvaizdą.
PRIMARA 2 g	LA	Apvalūs	Nepaprastai ankstyvas čekiškas hibridas, augintinas visą sezoną šiltnamyje ir lauke. Puikiai tinka vėlyvai sėjai. Šakniavaisiai tamsiai raudoni, 3–4 cm skersmens, labai vienodi, puikios vidinės struktūros.
VALERIE 25.000 s.	LA	Apvalūs	Labai ankstyvas olandiškas hibridas. Gerai toleruoja žemesnės temperatūros, tinka auginti pavasarį ir rudenį lauke ir po priedangomis. Lapai vidutinio ilgio, tamsiai žali, šaknelė – plona. Šakniavaisiai apvalūs, nelinkę trūkinėti ir išpursti.
VIENNA 3 g	LA	Apvalūs	Labai ankstyvas olandiškas hibridas, tinkamas auginti šiltnamyje ir lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai stambūs, apvalūs ar ovaliai apvalūs, raudoni, labai vienodi ir kokybiški.



APACHE



VALERIE



CELESTA

VALGOMIEJI RIDIKĖLIAI



SUPERNOVA



RONDEEL



AGATA



ALABASTER



KARMINA



RUNDER SCHWARZER WINTER

Hibridas, Veislė Pakuotė	Ankstyvumas	Forma	Kitos savybės
Vertingesnės veislės			
BABTŲ ŽARA 5; 100 g	LA	Apvalūs	Lietuviška veislė, pakanti žemoms temperatūroms, augintina pavasarį ir rudenį. Užauga per 18–22 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs arba šiek tiek ovalūs, skaisčiai raudoni. Minkštimas baltas, sultingas, švelnaus skonio.
CARMEN 5; 50 g	A	Apvalūs	Labai derlinga lenkiška veislė, augintina lauke ir po dangomis. Apdovanota aukso medaliu Tarptautinėje parodoje <i>Polagra 1999</i> . Šakniavaisiai stambūs, 15–30 g svorio, raudoni, netrūkinėja, tinka ilgiau laikyti. Minkštimas baltas su rožiniu atspalviu, sultingas, švelnus.
CHAMPION 5; 20; 100 g	A	Apvalūs	Ankstyva veislė, augintina šiltnamiuose ir lauke nuo pavasario iki rudens. Užauga per 28–30 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai ryškiai raudoni, švelnaus skonio.
DE DIX-HUIT JOURS 3; 5; 100 g	LA	Pailgi	Atvira grunte augintina ridikėlių veislė. Užauga per 18–20 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai raudoni su baltu galiuku, apie 5 cm ilgio. Sėklos sudygsta dirvai sušilus iki 2–4 laipsnių šilumos.
FARAON 5; 50 g	22–25	Apvalūs	Čekiška veislė augintina šiltnamiuose ir po dangomis. Šakniavaisiai šviesiai raudoni, vidus baltas, 21–26 g svorio, švelnaus skonio.
PARAT 5 g	VA	Apvalūs	Puiki vasarinė vokiška veislė, atspari aukštai temperatūrai, nelinkusi žydėti. Sėjama nuo balandžio iki rugsėjo. Ridikėliai stambūs, raudonos spalvos, vidus baltas, gero skonio.
RONDEEL 3 g; 50 g	VA	Apvalūs	Atspari ligoms olandiška veislė, sėtina lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai dideli, 5 cm skersmens ir stambesni, tamsiai raudoni, ilgai neišpusta.
SUPERNOVA 5 g	LA	Apvalūs	Labai ankstyva veislė, augintina šiltnamyje ir lauke pavasarį ir rudenį. Šakniavaisiai ryškiai raudoni, lauke užauga didesni, iki 4–5 cm skersmens. Vidus sultingas, puikios struktūros, ilgai nepraranda kokybės.
VIOLA 5 g	V	Apvalūs	Vėlyva veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. Užauga per 30–35 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai apvalūs, dideli, ryškiai violetiniai. Minkštimas baltas, švelnaus skonio.

Kitos veislės: EISZAPFEN, ESTER, FORUM, FRENCH BREAKFAST 3, KVARTA, LADA, RODOS, ROTA, SAXA 3, ZLATA

VALGOMIEJI RIDIKAI

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
AGATA 3; 100	Nuo pavasario iki rudens sėtina veislė. Šakniavaisiai 4–6 cm skersmens ir 17–25 cm ilgio, apie 200 g svorio, ilgiau laikant nepraranda kokybės. Minkštimas baltas, sultingas, skanesnis nei japoniškų ridikų.
ALABASTER (daikonas) 1; 10	Derlingas vasarinis hibridas iš Čekijos, sėtinas nuo liepos iki rugpjūčio vidurio. Šakniavaisiai ilgi, 40–45 cm ilgio, cilindro formos, balta odele. Viršutinė jų dalis nepažaliuoja. Minkštimas baltas, švelnaus skonio. Tinka vartoti šviežius ir sandėliuoti iki žiemos vidurio.
MINO EARLY 3; 50	Augalai atsparūs ligoms, kilę iš Japonijos. Šakniavaisiai iki 60 cm ilgio. Minkštimas baltas, maloniai švelnaus skonio, turi daug vitaminų B ir C. Tinka vartoti šviežius ir sandėliuoti.
KARMINA 3	Ankstyva veislė. Užauga per 40–45 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai ištempto kūgio formos, raudoni. Minkštimas baltas, sultingas, malonaus skonio.
RUNDER SCHWARZER WINTER 5; 50	Vėlyva lenkiška veislė, sėtina liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje. Užauga per 50–55 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai apvalūs, juoda šiurkštoka odele ir sultingu aštraus skonio baltu vidumi. Tinka vartoti šviežius ir laikyti per žiemą.

VALGOMIEJI SALIERAI



ASTERIX

Veislė Pakuotė	Aprašymas
Šakniavaisiniai salierai	
ALBIN 2500 s.	Čekiška veislė. Augalai užauga per 120–140 dienų nuo daigų pasodinimo. Šakniavaisiai apvalūs, dideli, be ertmių, šaknys auga apatinėje dalyje. Minkštumas labai baltas, nekeičia spalvos konservuojant ar šaldant. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, sandėliuoti.
ASTERIX 0,1 g, 2500 s.	Ankstyvas hibridas iš Čekijos. Užauga per 130 dienų nuo daigų pasodinimo. Šakniavaisiai dideli, apvalūs. Šaknys auga tik apatinėje gumbo dalyje. Gumbas pradeda augti anksti, jau pirmose vystymosi fazėse. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, sandėliuoti.
CISKO 10.000 s.	Labai derlinga olandiška veislė vėlyvam derliui. Šakniavaisiai apvalūs, lygūs, tvirti ir be ertmių. Vidus baltas, nekeičia spalvos perdirbant, nepraranda savybių džiovinant. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
GIANT PRAGUE 0,5 g	Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 220 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai dideli, apvalūs, baltu vidumi, švelnaus skonio. Tinka laikyti per žiemą.
MAXIM 0,5 g	Vėlyva veislė. Augalai nelinkę formuoti žiedynų. Šakniavaisiai apvalūs, kremiškai baltu vidumi. Tinka vartoti šviežius, konservuoti, šaldyti ir ilgai sandėliuoti.
MONARCH 10.000 s.	Derlinga, atspari ligoms olandiška veislė. Augalai užauga per 140–150 dienų nuo daigų pasodinimo. Šakniavaisiai 10–15 cm skersmens, 700–900 g svorio. Vidus baltas, aromatingas, skanus. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, laikyti per žiemą.
PREZIDENT 10.000 s.	Labai derlinga ir populiari olandiška veislė. Šakniavaisiai kokybiški, apvalūs, lygūs. Šaknys auga apatinėje gumbo dalyje, todėl lengva valyti. Minkštumas labai baltas ir tvirtas. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir sandėliuoti.
Lapkotiniai salierai	
IMPERIAL 10.000 s.	Olandiška veislė. Lapkočiai statūs, nežymiai briaunoti, tamsiai žali, blizgūs, mėsingi. Tinka vartoti šviežius, lapkočiai lengvai paruošiami pardavimui.
KYLIAN 10.000 s.	Labai derlinga olandiška veislė, ankstyvesnė nei <i>Imperial</i> . Lapkočiai ryškiai žalios spalvos, mėsingi, nežymiai briaunoti.
GROENE PASCAL 0,5 g	Augalai sodinami daigais. Lapkočiai stambūs, mėsingi. Augalai 60–70 cm aukščio. Užauga per 80–100 dienų nuo daigų pasodinimo. Vartojami švieži, virti, troškinti. Tinkami šaldyti.
Lapiniai salierai	
PIKANT 0,5 g	Veislė skirta lapams auginti. Užauga per 70–80 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai stipriai skaldyti, šiek tiek garbanoti. Vartojami švieži. Tinkami šaldyti ir džiovinti.



KYLIAN

ROPĖS

Veislė, pakuotė (g)	Aprašymas
GOLDEN BALL 3 g	Ankstyva veislė. Šakniavaisiai geltoni. Tinka laikyti per žiemą.
PETROVSKI 3 g	Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 65–75 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisiai plokščiai apvalūs, geltona odele, apie 250 g svorio. Minkštumas geltonas, sultingas ir skanus. Tinka vartoti šviežius, virti, troškinti.
PURPLE TOP MILAN 3 g	Vėlyva veislė. Užauga per 90–100 dienų. Šakniavaisiai plokščiai apvalūs. Minkštumas kremiškai baltas, tvirtas, aitroko, šiek tiek salstelėjusio skonio.

PURPLE TOP MILAN



PETROVSKI

VALGOMIEJI SVOGŪNAI

Veislė, hibridas Pakuotė	Aprašymas
AVALON 1; 50 g	Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 125–130 dienų nuo sėjos. Ropelės baltos spalvos, užauga iki 115 g. Tinka laikyti iki žiemos vidurio.
CYMES 3 g	Vidutiniškai ankstyva veislė, atspari grybinėms ligoms. Roputės užauga didelės ar vidutinio dydžio, geltonai rudu lukštu, kuris gerai prilgudęs prie kreminio minkštimo. Tinka sodinukams auginti, sandėliuoti iki kovo mėnesio pabaigos ar balandžio mėnesio pradžios.
GLOBO 1; 10 g	Vėlyva čekiška veislė, subręsta per 170–175 dienas nuo sėjos. Roputės elipsės formos, didelės, 700–750 g svorio. Tinka trumpai laikyti.
KARMEN 2; 50 g	Čekiška veislė. Svogūnai subręsta per 125–130 dienas nuo sėjos. Roputės violetiškai rausvos, 110–120 g svorio.
PETRA 2 g	Ankstyvas hibridas, atsparus netikrajai miltligei ir mechaniniams pažeidimams. Svogūnai apvalūs, dideli, 100–150 g svorio, pusiau aštraus skonio, plonu kakleliu. Lukštai geltonai bronzški, gerai prilgudę. Tinka laikyti per žiemą.
POLANOWSKA 2; 100 g	Vėlyva veislė, atspari grybinėms susirgimams. Ropelės apvalios, apie 7 cm skersmens, 100–120 g svorio, turi tvirtus lukštus, todėl atsparios mechaniniams pažeidimams. Tinka laikyti per žiemą.
STUTTGARTER RIESEN 3; 100 g	Subręsta per 130–145 dienas nuo sėjos. Roputės didelės, plokščiai apvalios. Tinka sodinukams auginti, ilgai sandėliuoti.
TOSCA 1 g	Vėlyva veislė. Užauga per 130–135 dienas nuo sėjos. Ropelės rusvais lukštais, stipriai ištempto ovalo formos, 5 cm skersmens ir 14–17 cm ilgio, išauga iki 150 g svorio. Tinka laikyti per žiemą.
WHITE LISBON 2 g	Salotinio tipo vidutinio vėlyvumo veislė. Svogūnai išaugina mažas baltas roputes su ilgu kakliuku, todėl dažniau vartojami jų laiškai.



AVALON



PETRA

TUŠČIALAIŠKIAI ČESNAKAI

(svogūnai laiškams)

Veislė Pakuotė	Aprašymas
BAJKAL 2 g	Veislė sėtina nuo ankstyvo pavasario iki liepos vidurio. Svogūnai ropučių neformuoja.
ENTITA 2500 s.	Vidutiniškai ankstyva veislė, sėtina nuo ankstyvo pavasario iki liepos vidurio. Augalai ropelių nesuformuoja. Laiškai statūs, tamsiai žali. Sėjant pavasarį užauga per 70 dienų, vasarą – per 55 dienas.
FREDDY 350 s.	Veislė sėtina pavasarį, o kitų metų ankstyvam derliui gauti rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Nupjauti laiškai puikiai atželia. Augalai turi labai stiprią šaknų sistemą, puikiai žiemoja.
PARADE 10.000 s.	Populiari olandiška veislė. 30–35 cm ilgio laiškai užauga per 60–75 dienas, roputės nesiformuoja.
STRADA 1; 50 g	Ankstyva veislė, skirta laiškams auginti. Augalai raunami su šaknimis ar pjaunami, ropelių neišaugina. Pasėjus pavasarį užauga per 65 dienas nuo sėjos, vasarą – per 55 dienas.

DARŽINIAI PORAI

Veislė Pakuotė	Aprašymas
ALCAZAR (BLAUWGROENE HERFST) 2500 s.	Labai derlinga olandiška veislė vėlyvam derliui. Augalų lapai statūs, tamsūs, melsvai žali. Stiebai kokybiški, ilgi, aiški riba tarp žalios ir baltos dalies, svogūnas nesiformuoja. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
ARMOR 200; 10000 s.	Derlinga vėlyva prancūziška veislė. Augalai užauga per 100–110 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai melsvai žali, baltoji stiebo dalis 18–20 cm ilgio. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir ilgai laikyti.
ELEFANT 1 g	Labai derlinga rudeninė veislė. Užauga per 120–140 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai tamsiai žali. Valgoma dalis 15–20 cm ilgio. Gali žiemoti lauke.
KAMPUS 2; 50 g	Derlinga veislė. Lapkotinis stiebas stambus, 20–23 cm ilgio, 200–220 g svorio, skanus. Augalai gerai žiemoja lauke.
STAROŽAGORSKI KAMUŠ 1; 50 g.	Greitai auganti veislė, skirta vasaros ir rudens derliui. Augalų lapai šviesiai žali, vartojamoji dalis 55–65 cm ilgio.



ARMOR

ALCAZAR

SĖJAMOSIOS PETRAŽOLĖS

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
ALBA 3; 50	Vidutiniškai ankstyva, atspari ligoms čekiška veislė. Šakniavaisiai aromatingi, 15–18 cm ilgio, nelinkę šakotis, lygia balta odele. Vidus šviesiai kreminis, kuris netamsėja konservuojant. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir sandėliuoti.
ASTRA 4; 50	Augalų lapai garbanoti, nuo žalios iki tamsiai žalios spalvos, po nupjovimo greitai atauga, todėl derlių galima nuimti kelis kartus per sezoną. Sėjant pavasarį ir vasarą, užauga per 60–70 dienų nuo sudygimo. Tinka vartoti šviežius, šaldyti ir džiovinti.
FEST 5; 50	Augalai vidutinio aukščio, plačiai išsikerojantys, tankia lapija. Lapai lygūs, vienodi, gražios žalios spalvos. Pasėjus pavasarį ar vasarą, derlių galima imti po 75–90 dienų nuo sudygimo. Ankstyvam derliui rekomenduotina sėti rudenį.
GIGANTE D'ITALIA 5	Vidutiniškai ankstyva veislė. Lapai lygūs, tamsiai žali, vešlūs. Augalai gerai pakelia šalčius ir karščius.
MOSS CURLED 2 5	Ankstyva veislė. Užauga per 70 dienų nuo sudygimo. Lapai gražūs, garbanoti, tamsiai žali. Augalai gerai pakelia šalčius ir karščius.



FEST



ALBA

ASTRA

SĖJAMOSIOS SALOTOS

VICINITY

Veislė Pakuotė	Aprašymas
Lapinės salotos	
AFICION 0,2; 5 g	Batavijos tipo olandiška lapinių salotų veislė. Pasižymi dideliu atsparumu ligoms, ilgai neperauga. Lapai šviesiai žalios spalvos, smulkiai garbanotais kraštais. Tinka auginti visus metus šiltnamyje ir sezono metu lauke. Sėklos labai gerai paruoštos ir pasižymi dideliu daigumu.
CARMOLI 1000 vnt.	Olandiška lapinių salotų veislė. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje – žiemą. Gūželės nepaprastai gražios, sodrios tamsiai raudonos spalvos, užauga didelės arba vidutinio dydžio. Vartojamos salotoms, patiekalams puošti.
FRILLICE 0,1 g;	Ypatinga olandiška lapinių salotų veislė, turinti visas geriausias savybes: atsparios ligoms, traškos (ledinės), labai skanios ir dekoratyvios. Patartina išauginti daigus ir sodinti į lysvę.
GRAND RAPIDS 1; 2; 50 g	Ankstyva lapinių salotų veislė, augintina šiltnamyje ir lauke. Augalai užauga per 40–50 dienų. Lapija vešli, kompaktiška, šviesiai žalios spalvos. Salotos gero skonio, ilgai neperauga, greitai atželia.
LOLLO BIONDA 1 g	Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų. Lapai stipriai garbanoti, šviesiai žali, neapkarsta.
LOLLO ROSSA 1 g	Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų. Lapai raudonai žalios spalvos, stipriai garbanoti, neapkarsta.
LUGANO 1000 vnt.	Olandiška lapinių salotų veislė, augintina lauke pavasarį ir rudenį, šiltnamyje – visus metus. Augalai kompaktiški, vienodi, labai gražios apvalios formos, garbanotais šviesiai žaliais lapais, ilgai nesužydi.
VICINITY 20; 1000 vnt.	Salanova tipo olandiška veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje – visus metus. Augalų skrotelė labai dekoratyvi, rutulio formos, sudaryta iš tankiai išsidėsčiusių, smulkių garbanotų lapelių. Labai tinka salotų mišiniams ruošti.
VIVANTO 1000 vnt.	Salanova tipo olandiška salotų veislė, visus metus augintina šiltnamyje ir nuo pavasario iki rudens – lauke. Augalai kompaktiški, karpytai tamsiai žaliais lapais, kurie išlaiko spalvą ir po nupjovimo.
Gūžinės salotos	
ARGENTINAS 1000 vnt.	Olandiška gūžinių (ledinių) salotų veislė, augintina nuo pavasario iki rudens. Pasižymi atsparumu ligoms, ilgai neperauga. Gūželės kokybiškos, didelės, plokščiai apvalios, gerai uždengtos lapų. Lapai glotnūs, gražios gelsvos spalvos. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
BALMORAL 0,2 g	Derlinga, atspari ligoms prancūziška veislė. Gūžės stambios, iki 1 kg svorio, standžiai susisukusios. Lapai sultingi ir traškūs, nekietėja. Veislė nelinkusi greit žydėti. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens. Patartina išauginti daigus ir sodinti į lysvę.
ETUDE 25 vnt.	Olandiška gūžinių (ledinių) salotų veislė, augintina lauke pavasarį ir rudenį. Gūželės apvalios, standžiai susisukusios, traškos, skanios, greitai auga. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
MAUGLI 0,5; 25 g	Gūžinių (ledinių) salotų veislė iš Čekijos, augintina visą sezoną lauke. Gūžės stambios, standžios, sultingos ir traškos, visiškai uždengtos lapų, ilgai nesužydi, užauga per 77–87 dienas nuo sėjos.
SALADIN 0,5 g	Vėlyva gūžinių (ledinių) salotų veislė. Užauga per 75–85 dienas. Gūželės didelės, standžiai susisukusios, šviesiai žalios, traškos ir sultingos. Patartina sodinti daigais.
Romaninės salotos	
COVENTRY 20 vnt.	Olandiška smulkiųjų romaninių salotų veislė, šiltnamiuose augintina visus metus, lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Gūželės žalios, traškos, sultingos, labai saldžios. Patartina sodinti daigais.
LITTLE GEM 1 g	Ankstyva veislė, priklausanti mažų romaninių salotų grupei. Salotos tinkamos auginti po priedangomis ir lauke visą sezoną. Gūželės mažos, sudarytos iš traškių, sultingų ir saldžių lapų. Patartina sodinti daigais.
MAXIMUS 1000 vnt.	Olandiška romaninių salotų veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. Augalai ilgos vegetacijos, nelinkę greitai žydėti. Gūželės gražios formos, standžios, idealaus svorio, 25–30 cm aukščio. Lapai ryškiai žali, blizgūs.
QUINTUS 1000 vnt.	Universali romaninių salotų veislė iš Olandijos, atspari ligoms. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje – visus metus. Gūželės cilindro formos, laibos, 25–30 cm ilgio. Išoriniai lapai tamsiai žali, vidiniai – gelsvi. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
PARIS WHITE 1 g	Ankstyva romaninių salotų veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. Užauga per 90 dienų nuo sėjos. Gūželės pailgai ovalios, šviesiai žalios spalvos. Lapai traškūs, mėsingi ir sultingi.

CARMOLI

FRILLICE

BALMORAL

COVENTRY

Kitos salotų veislės:
**AMERIKANISCHER
 BRAUNER,
 ATTRAKTION, OWACJA**
 Salotinės sultenės:
VERTE DE CAMBRAI

DARŽINIAI ŠPINATAI

Veislė Pakuotė	Aprašymas
BOA 5.000; 25.000 s.	Labai derlingas, atsparus ligoms olandiškas hibridas, sėtinas vasaros derliui nuo balandžio pabaigos iki rugpjūčio pradžios. Augalų lapai apskriti, tamsiai žali ir mėsingi.
BONBINI 500 s.	Vidutiniškai ankstyvas olandiškas hibridas, ypač atsparus netikrajai miltligei (1–10 rasėms), puikiai pakenčia tiek žemesnę, tiek aukštesnę temperatūrą, neformuoja žiedynų, todėl sėtinas visą sezoną. Lapai tamsiai žali, blizgūs, vienodi, lygūs, ovališki, auga vertikalčiai, negula ant žemės, tinka šaldyti.
EARLY HYBRID N.7 (5; 100 g)	Derlingas vidutiniškai ankstyvas hibridas, sėtinas pavasarį ir vasaros pabaigoje. Lapai platus, ruplėti.
MATADOR 3; 20; 100 g	Derlinga vidutiniškai ankstyva veislė, sėtina pavasarį ir vasaros pabaigoje. Augalai vidutinio aukščio, pakantūs šalčiams, nelinkę žydėti. Lapai vidutinio dydžio, ryškiai žali, ruplėti.
PUMA 500; 5000; 25000 s.	Atsparus ligoms olandiškas hibridas. Lapai dideli, tvirti ir stori, išauga ant trumpų stiebų. Augalai nelinkę žydėti, todėl ypač tinka vasaros derliui gauti.
RED CARDINAL 400; 25000 s.	Ankstyvas hibridas, sėtinas anksti pavasarį ir rudenį, atsparus netikrajai miltligei. Užauga per 30–40 dienų nuo sėjos. Augalų lapai ploni, žali, su raudonomis gyslomis ir lapkočiais.
TOUCAN 500; 5000; 25000 s.	Hibridas ypač atsparus netikrajai miltligei (1–11 rasėms). Augalai greitai auga, pakantūs karščiui, ilgai nesužydi, tinkami auginti visą sezoną. Lapai tamsiai žali, apvalūs, nedideli, bet mėsingi. Tinka šaldyti.



RED CARDINAL



TOUCAN



PUMA

PAPRASTIEJI KRAPAI

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
HANAK 6; 100	Vidutinio ūgio, ryškiai žali, labai kvapnūs. Augintini lauke ir šiltnamyje, užauga per 40–50 d. nuo sėjos.
MAMMOTH 5; 15; 100	Žemaūgė vidutinio ankstyvumo veislė, nelinkusi greitai žydėti. Augalai aromatingi, išaugina didelį žaliosios masės derlių, kurį galima rauti po 20 dienų nuo sėklų sudygimo.
MONARCH 100	Čekijos firmos „Moravoseed“ vidutiniškai vėlyva veislė. Augalai iki 70 cm aukščio, ilgai nežydi. Lapija labai tanki, lapai melsvai žali.
MOROVAN 500	Veislė, augintina lauke ir po dangomis. Augalų lapai tankūs, tamsūs, sidabriškai žalios spalvos, intensyvaus aromato. Užauga per 35–40 d. nuo sėjos. Svarbiausia veislės savybė – vėlyvas žydėjimas.
OLIVER 5; 100	Vidutiniškai ankstyva veislė iš Čekijos, augintina lauke ir po dangomis. Lapai tankūs, ryškiai žali. Auginant šiltnamiuose derlių galima rauti po 42–50 dienų nuo sėjos, lauke po 68–78 dienų.
SARI 5; 50	Ypatingo aromato, atspari ligoms, neturinti polinkio greit žydėti veislė. Gerai auga esant silpniam apšvietimui, todėl labai tinka auginti šiltnamiuose rudenį, žiemą ir pavasarį.
SUPERDUKAT 5	Didelį lapų ir žiedynų derlių užauginanti veislė. Augalai malonaus aromato, turtingi eterinių aliejų, todėl tinka vartoti šviežius ir perdirbti.



SARI

Kitos krapų veislės:
Common, Kronos

DARŽO ŽIRNIAI



PREMIUM



OSKAR



MARKANA



GLORIOSA

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
Raukšlėtieji žirniai	
AMBASADOR 40; 500	Tai vėlyvesnė veislė už labai ankstyvąją Premium. Augalai 75–80 cm aukščio, išsiskiria atsparumu miltligei, todėl gerai dera iki vegetacijos pabaigos, tinka vėlyvesnei sėjai. Ankštyse subręsta 8–9 vidutinio dydžio tamsiai žali žirneliai. Jų skonis įvertintas penkiais balais iš penkių galimų. Tinka konservuoti, šaldyti, virti.
LINCOLN 40	Vidutiniškai vėlyva veislė. Derėti pradeda po 68–73 dienų nuo sėjos. Augalai 70–75 cm aukščio. Ankštys 9 cm ilgio, smailėjančiais lenktais galais, jose subręsta 6–8 raukšlėtos sėklos.
MARKANA 10; 30; 300	Geriausia Vokietijos firmos „Sperli“ veislė. Augalai neaukšti, atsparūs ligoms, turi mažai lapų, tarpusavyje sukimba ūsais, todėl auginami be atramų. Ankštys stambios, tamsiai žalios. Žirneliai raukšlėti, balti su žalsvu atspalviu, labai gero skonio.
OSKAR 50, 300	Labai ankstyva veislė, vartojimui subręsta per 68 dienas. Augalai 70–80 cm aukščio, išsiskiria gausiu žalių žirnelių derliumi. Ankštys apie 9 cm ilgio, jose subręsta po 10–12 stambių tamsiai žalių žirnelių. Tinka vartoti šviežius, konservuoti ir šaldyti.
PREMIUM 60; 300	Derlinga labai ankstyva veislė, atspari ligoms. Žirnelius tinka vartoti šviežius ir konservuoti. Augalai neaukšti, 60–65 cm, derėti pradeda po 58–60 d. nuo sėjos. Ankštys žalios, jose subręsta 7–8 didelės ar labai didelės sėklos.
PROGRESS N. 9 25; 300	Vidutiniškai vėlyva veislė, derėti pradeda po 62–67 dienų nuo sėjos. Augalai žemi, 50–55 cm aukščio. Ankštys tiesios, ypač stambios, apie 10 cm ilgio, jose subręsta 8–9 labai didelės sėklos.
TELEFON 50	Mėgėjiška vėlyva veislė iš Lenkijos. Augalai aukšti, 1,5–2,5 m. Jiems reikalingos atramos. Derėti pradeda po 100–110 dienų nuo sėjos. Dera ilgai ir gausiai. Ankštys stambios, 10–11 cm ilgio. Žirneliai dideli ir saldūs.
GLORIOSA 30; 60; 500	Derlinga ankstyva veislė. Augalai 65–75 cm aukščio. Ankštys ilgos, žalios, jose subręsta po 7–8 stambius žirnelius. Tinka vartoti šviežius, šaldyti, konservuoti. Sunokusios sėklos raukšlėtos, žalsvai baltos.
KELVEDON WONDER 15; 60; 500	Derlinga ankstyva veislė. Užauga per 68–72 dienas. Augalai žemi, 45–65 cm aukščio. Žirneliai stambūs, sunokusios sėklos žalsvos, raukšlėtos.
Cukriniai žirniai	
OREGON SUGAR POD 50	Populiari ankstyva veislė. Vartojimui subręsta per 60–65 dienas nuo sudygimo. Augalai 70–90 cm aukščio. Žirneliai labai saldūs, skanūs. Ankštys 10–12 cm ilgio, neturi pergamentinio sluoksnio, todėl vartotinos kartu su žirneliais. Tinka salotoms ir karštiems patiekalams gaminti, šaldyti.
SUGAR BON 40; 300	Viena iš geriausių cukrinių (šparaginių) žirnių veislių. Derėti pradeda po 59–65 dienų nuo sudygimo. Ankštys stambios, 7–8 g svorio, be pergamentinio sluoksnio. Jose yra po 6–7 stambias sėklas. Vertinama dėl labai gero skonio.

SALDIEJI KUKURŪZAI

Veislė	Aprašymas
LANDMARK	Ankstyvas hibridas. Augalai iki 2 m aukščio. Užauga per 75–80 dienų. Burbuolės cilindro formos, 21 cm ilgio, labai saldžios.
SENTINEL	Ypatingai saldžių kukurūzų hibridas. Augalai atsparūs ligoms, užauga iki 2 m aukščio ir daugiau. Burbuolės cilindriškos, 22–24 cm ilgio, sėklos labai saldžios, puikaus skonio.



SENTINEL

DARŽO PUPOS

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
BONUS 50; 500	Vidutiniškai ankstyva veislė, derėti pradeda po 95–105 dienų. Ankštys apie 17 cm ilgio. Jose vienu metu subręsta 4–5 žalsvai baltos ovalios sėklos. Jas tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
BARTEK 60	Vidutiniškai ankstyva lenkiška veislė. Augalai aukšti, išaugina du arba tris stiebus. Ankštys ilgos ir plačios. Jose subręsta po 4–5 žalsvai baltas sėklas. Jos labai skanios, lengvai išgliaudomos.
KARMAZYN 30	Vidutiniškai ankstyva veislė. Augalai aukšti, stipriai šakojasi. Ankštys vidutinio ilgio, plačios. Kiekvienoje jų yra po 3–5 rausvas sėklas, kurios bręsdamos įgauna raudonai rudą spalvą.

Kininės pupuolės: UN METRO MARONE – vijoklinė vėlyva veislė iš Italijos. Augalai aukšti, todėl reikia atramų. Derėti pradeda po 75–80 dienų nuo sėjos. Ankštys žalios, iki 60 cm ilgio ir 7 mm pločio. Tinka šaldyti ir marinuoti.

ŽEMAŪGĖS DARŽINĖS PUPELĖS

Veislė Pakuotė (g)	Aprašymas
Šparaginės pupelės	
BERGGOLD 40; 500	Vidutiniškai ankstyva veislė. Derėti pradeda po 60–65 dienų nuo sėjos. Augalai apie 45 cm aukščio. Ankštys geltonos, apie 13 cm ilgio ir 0,9 cm pločio, skanios. Sėklos baltos, pailgos.
BLONDOR 15; 500	Ankstyva veislė iš Prancūzijos. Augalai 40–45 cm aukščio. Ankštys tiesios, lygios, 12–13 cm ilgio, aukso geltonumo, apvalaus skerspjūvio, labai skanios. Sėklos baltos, pailgos, smulkios.
BRITTLE WAX 40	Vėlyva veislė. Augalai 30–45 cm aukščio. Ankštys geltonos, iki 15 cm ilgio, apvalaus skerspjūvio, mėsingos, be plaušelių. Tinka šaldyti ir marinuoti.
FERRARI 20; 500	Ankstyva veislė. Augalai 35–45 cm aukščio. Ankštys tamsiai žalios, 13 cm ilgio, skanios. Subręsta per 60 dienų nuo sėjos. Sėklos baltos, smulkios.
LOTOS 40	Ankstyva veislė, vartojimui subręsta per 68 dienas nuo sėjos. Augalai 35–45 cm aukščio. Ankštys geltonos, lygios, 11–15 cm ilgio, apvalaus skerspjūvio, be plaušų, skanios. Tinka vartoti šviežias, šaldyti ir konservuoti.
MAXIDOR	Ankstyva čekiška veislė. Ankštys 14–16 cm ilgio, šviesiai žalios, be plaušų. Sėklos baltos, pailgos, smulkios.
PURPLE QUEEN 10	Ankstyva veislė. Augalai neaukšti. Ankštys apie 15 cm ilgio, violetinės, verdant pažaliuoja, labai skanios. Vartojimui subręsta per 53–55 dienas nuo sudygimo. Tinka konservuoti ir šaldyti.
TARA 40; 500	Ypač derlinga vidutinio vėlyvumo veislė, atspari antraknozei ir bakteriozei. Laikas nuo sėjos iki derliaus nuėmimo – 76 dienos. Ankštys aukso geltonumo, apvalaus skerspjūvio, 12–14 cm ilgio ir 9 mm pločio, išsidėsčiusios viršutinėje augalo dalyje, subręsta vienu metu, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti. Veislė apdovanota aukso medaliu Tarptautinėje parodoje <i>Polagra 95</i> .
Gliaudomosios pupelės	
BORLOTTO LINGUA DI FUOSO NANO 50; 500	Vidutiniškai ankstyva gliaudomų pupelių veislė. Augalai žemi, derėti pradeda po 66–70 dienų nuo sėjos. Ankštys ilgos, jose subręsta po 7 kremines sėklas su raudonais dryželiais.
IGOLOMSKA 50; 500	Labai ankstyva derlinga veislė. Augalai apie 50 cm aukščio. Sėklos cilindro formos, baltos, su neryškiomis gyslėmis, vidutinio dydžio.



BERGGOLD



FERRARI



TARA

DARŽOVIŲ SĖKLOS

Rūšis	Sėklų skaičius 1 g	1000 sėklų svoris (g)	Augalų skaičius 1 ha (tūkst.)	Sėklų dygimas		Sėjos norma kg/ ha
				Optimali temperatūra C°	Dienų skaičius	
Agurkai	30–35	29–33	12–20	25–30	4–5	1,5–2
Baklažanai	200–250	4–5		24	10	
Burokėliai	40–70	14–25	300–600	15	10	7–14
Cukinijos	6–8	125–170	10–16	24	6–8	2–4
Kopūstai	250–350	3–4	25–50	15–18	10	0,3–0,4
Žiediniai kopūstai	250–400	2,5–4	15–30	15–18	10	0,2–0,3
Krapai	600–800	1,2–1,8		15–20	15–20	4–12
Moliūgai	3–7	145–335	10–12	20–25	6–8	
Morkos	500–1000	1–2	1000–2000	15	15	1,5–3
Petražolės	600–800	1,3–1,7	800–1200	20–25	10–15	4–7
Paprikos	100–125	8–10		25–28	10	
Pomidorai	250–350	3–4		20–25	8	
Porai	300–400	2,5–3,3	150–250	12–18	10–20	1–1,5
Pupelės grūdams	0,7–1,5	670–1400	60–80	12	10	60–130
Pupelės šparaginės	2–6	170–500	200–250	12	10	60–100
Pupos	1–2	500–1000	100–140	12	10–15	200–300
Ridikai	120–150	6,6–8,3		15	6–8	6–8
Ridikėliai	70–120	8,3–14,3	3000–5000	15	6–8	20–40
Ropės	400–600	1,7–2,5	500–800	15–18	5–7	3–5
Salierai	2500–3000	0,3–0,4	50–70	18–22	15–20	0,1–0,2
Salotos	600–1000	1–1,7	90–120	15–20	5–10	1–1,5
Sultenės salotinės	400–1000	0,4–1	3000–6000	10–12	10–15	6–8
Svogūnai	250–300	3,3–4	800–1000	15	10–15	4–6
Špinatai	100	10	400–500	10	8	20–30
Žirniai	2,5–6	160–400	400–500	10	10–15	120–200

SVOGŪNŲ SĖJINUKAI

Hibridas, veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
Cupido F ₁	Ankstyvi	Labai derlingas hibridas. Ropelės apvalios, geltonu lukštu ir gelsvu vidumi, tvirtos. Jaunus augalus galima realizuoti su laiškais. Derlių galima imti jau liepos pirmoje pusėje. Tinka vartoti šviežias ir sandėliuoti.
Senshyu Yellow	Ankstyvi	Labai populiarus svogūnų veislė. Roputės plokščiai apvalios, užauga iki 250 g svorio. Lukštai šiaudų spalvos, vidus baltas, puikios kokybės, švelnaus skonio. Derlių galima imti jau liepos pirmoje pusėje. Tinka trumpai laikyti.
Corrado F ₁	Vidutiniškai ankstyvi	Labai derlingas hibridas, idealiai tinka auginti Lietuvos klimato sąlygomis. Ropelės ovalios apvalios, kokybiškos, tinkamos ilgai sandėliuoti. Lukštai šiaudų spalvos, tvirti, gerai prigludę. Derlių galima imti jau liepos viduryje. Šis hibridas pradėtas dauginti nuo 2009 metų, gerai pasirodė gamybiniuose bandymuose, todėl dažnai auginamas kaip hibrido „Centurion“ F ₁ alternatyva.
Sturon	Vidutiniškai ankstyvi	Viena iš dažniausiai auginamų veislių pagrindiniam derliui gauti. Augalai atsparūs miltligei. Ropelės apvalios ar šiek tiek plokščios, tvirtu geltonu lukštu. Tinka sandėliuoti.
Stuttgarter Riesen	Vidutiniškai vėlyvi	Derlinga veislė. Laiškai gausūs ir vešlūs, todėl jaunus augalus tinka realizuoti su laiškais. Ropelės didelės, plokščios, geltonos, vidutiniškai aštraus skonio. Lukštai rudai geltoni ar bronzinio atspalvio. Tinka ilgai sandėliuoti.
White Snowball	Vidutiniškai ankstyvi	Salotinių svogūnų veislė. Ropelės ovalios, baltos spalvos, švelnaus skonio, tvirtos. Tinka trumpai sandėliuoti.
Red Karmen	Vidutiniškai ankstyvi	Ropelės plokščiai apvalios, tamsiai violetiniu lukštu. Minkštumas baltas, su tamsiai raudonais žiedais, švelnaus skonio. Labai tinka salotoms gaminti, sandėliuoti iki žiemos vidurio.

SĖKLINĖS BULVĖS

Veislė		Ankstyvumas	Aprašymas
Riviera		Labai ankstyvos	Pati ankstyviausia „Agrico“ firmos veislė. Augalai gausiai dera. Stiebagumbiai apvaliai ovalūs, šviesiai gelsva luobele ir minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti išlieka tvirti. Po keru susiformuoja daug vienodo dydžio didelių gumbų. Nors veislė labai ankstyva, jos ramybės fazė gana ilga. Norint išauginti ankstyvesnį derlių, rekomenduojama daiginti. Veislė atspari bulvių vėžiui, bulviniams nematodams, Yn virusui, gana atspari fuzariozei.
Agata		Labai ankstyvos	Gumbai ovalūs, geltona odele ir gelsvu minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti nesubyra. Bulvės skanios. Po keru susiformuoja labai daug vienodų vidutinio dydžio gumbų. Veislė atspari Yn, Yntn virusams, bulvių vėžiui, vidutiniškai atspari marui, rauplėms, bulviniams nematodams.
Fresco		Labai ankstyvos	Stiebagumbiai vidutinio dydžio, apvaliai ovalūs, lygia geltona luobele ir gelsvu minkštimu, turi mažai seklių akučių. Bulvės skanios (8 balai iš 9 galimų), išvartos lengvai subyra. Po keru susiformuoja daug vidutinio dydžio gumbų. Veislė pakanti sausrui, atspari mechaniniams pažeidimams, bulvių vėžiui, gumbų marui ir kai kuriems bulviniams nematodams.
Romano		Ankstyvos	Stiebagumbiai raudona odele ir gelsvu minkštimu. Žydi labai negausiai. Gumbai apvaliai ovalūs, stambūs, vienodo dydžio, vidutinio gilumo akutėmis, išvirti subyra. Veislė atspari Yn virusui, bulvių vėžiui, marui, rauplėms, neatspari nematodams.
Sante		Vidutiniškai ankstyvos	Gumbai ovalūs, geltona odele ir minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti lengvai subyra. Bulvės labai skanios, degustacijose jų skonis įvertintas 8–9 balais iš 9 galimų. Po keru susiformuoja labai daug vienodų vidutinio dydžio gumbų. Veislė atspari Yn virusui, bulvių vėžiui, marui, bulviniams nematodams.

PRIESKONINIAI AUGALAI


Rūšis	Sėklų skaičius 1g	Augalų savybės
Vienmečiai augalai		
Vaistinės agurklės <i>Borago officinalis</i>	150	Vienmečiai arba dvimečiai prieskoniniai vaistiniai augalai. Jauni stiebai ir lapai yra agurkų skonio, todėl jais gardinamos salotos, šaltibarščiai, varškė, įvairūs gėrimai. Žiedais puošiami saldieji patiekalai, salotos, kokteiliai.
Kvapieji bazilikai <i>Oscimum basilicum</i>	700–800	Medingi prieskoniniai augalai, augintini lauke, balkone ir ant palangės. Sėjami kovo-balandžio mėnesiais į daigyklas namuose ar šiltnamyje. Vartojama šviežia ir džiovinta žolė. Lapai labai aromatingi, turi cinamono ir baziliko skonį. Augalai apie 25 cm aukščio, nedideliais žaliais lapeliais. Augalai turi citrinos ir baziliko skonį. Augalai 30–35 cm aukščio, lapai tamsiai purpurinės spalvos. Augalų lapai dideli, ruplėti, žalios spalvos.
Sėjamosios gražgarstės <i>Eruca sativa</i>	400	Augalai 25–50 cm aukščio, augintini lauke, balkonų ir palangių dėžutėse. Lapai aštroko pikantiško skonio, su riešutų prieskoniu. Subrendusios sėklos vartojamos kaip garstyčių grūdėliai.
Blakinės kalendros <i>Coriandrum sativum</i>	100	Medingi 80–100 cm aukščio augalai, sėjami balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje į lysves. Vartojama žolė ir sėklos.
Kvapieji mairūnai <i>Majorana hortensis</i>	12000–13 000	Augalai 25–50 cm aukščio. Sėjami kovo pabaigoje į daigyklas ar šiltnamius. Galima auginti namie ant palangės. Vartojama šviežia ir džiovinta žolė.
Vaistinės ožragės <i>Trigonella foenum-graecum</i>	75	Augalai 20–50 cm aukščio, vaistiniai. Maistui vartojamos gelsvai rudos sėklos (pakepintos yra grybų skonio), šviežia ir džiovinta žolė.
Sėjamosios pipirinės Danska <i>Lepidium sativum</i>	400–450	Vartojami švieži jauni lapeliai. Juose esantis garstyčių aliejus suteikia aitroką skonį. Lapeliai skinami nuo jaunų augalų. Sėklos tinkamos maistui papuošti ir pagardinti.
Vaistinės ramunės <i>Matricaria recutita</i>	16000	Vaistiniai 40 cm aukščio augalai. Sėklos sėjamos anksti pavasarį tiesiai į dirvą. Gydomui vartojami žiedynai.
Daugiamečiai augalai		
Lanksčiosios citrinžolės <i>Cymbopogon flexuosus</i>	2000	Augalai sezono metu augintini lauke, žiemai pernešami į patalpas. Lapai ir stiebai turtingi citrinų eterinio aliejaus.
Vaistiniai čiobreliai <i>Thymus vulgaris</i>	5000	Augalai 20–30 cm aukščio, medingi, dekoratyvūs, malonaus kvapo, kartoko skonio. Sėjami anksti pavasarį.
Vaistinės juozažolės <i>Hyssopus officinalis</i>	1000	Augalai 60–80 cm aukščio, vaistiniai, medingi. Sėklos sėjamos anksti pavasarį arba vėlai rudenį į lysves.
Vaistiniai kiekiai (peletrūnai) <i>Artemisia dracunculus</i>	5000	Vartojama žolė, kuri pjaunama prieš žydėjimą arba žydėjimo pradžioje.
Tikrosios levandos <i>Lavandula angustifolia</i>	900–1000	30–60 cm aukščio, medingi dekoratyvūs puskrūmiai. Sėjami anksti pavasarį į daigyklas, šiltadaržius. Vartojami žiedai ir lapai.
Vaistinės melisos <i>Melissa officinalis</i>	2000	Augalai 90 cm aukščio, medingi, vaistiniai. Sėjami anksti pavasarį į daigyklas ir šiltadaržius. Vartojama žalia ir džiovinta citrinų kvapo žolė.
Pipirmėtės <i>Mentha piperita</i>	18000	Augalai 40–80 cm aukščio, vaistiniai, medingi. Kovo - balandžio mėnesiais sėjami į daigyklas. Augintini drėgnoje priemolio ar priemolio dirvoje. Vartojami žali ir džiovinti lapai.
Paprastieji raudonėliai <i>Origanum vulgare</i>	7500	Dekoratyvūs medingi 30–60 cm aukščio augalai. Sėklos sėjamos tiesiai į lysvę. Maistui pagardinti naudojama šviežia ir džiovinta žolė, gydomui – žydinčių augalų viršūnės.
Kvapieji rozmarinai <i>Rosmarinus officinalis</i>	800	Augalai dekoratyvūs, turi gydomųjų savybių, medingi. Augintini kontaineriuose, loveliuose arba laidžioje vandeniui dirvoje, šiltoje saulėtoje vietoje. Augalai neatsparūs šalčiui, todėl žiemai įnešami į patalpas. Vartojami švieži ir džiovinti lapeliai.
Vaistiniai šalavijai <i>Salvia officinalis</i>	130–150	Augalai iki 70 cm aukščio, vaistiniai, medingi ir dekoratyvūs. Sėjami anksti pavasarį į daigyklas, šiltadaržius. Maistui paskaninti ir gydomui naudojami švieži ir džiovinti lapai.
Siauralapiai šatreiniai <i>Diplotaxis tenuifolia</i>	4000	20–25 cm aukščio augalai, auginami ir kaip vienmečiai. Pikantiško skonio lapai naudojami salotų mišiniams ruošti, maistui pagardinti.

ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI VEJOMS



PRESTIŽAS (pakuotės po 0,5 kg ir po 10 kg) – žolių sėklų mišinys, skirtas lėtai augančioms labai puošnioms reprezentacinėms vejoms įrengti. Mišinys sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų sertifikuotų dekoratyvinių žolių veislių sėklų. Sudėtyje esantys trijų tipų raudonieji eraičinai puikiai dera tarpusavyje ir su pievinėmis miglėmis, todėl veja būna tanki, minkšta ir labai dekoratyvi. Tinka prestižinėms zonoms apželdinti. Gerai auga saulėtose vietose ir pusiau pavėsyje.

POILSIS (pakuotės po 0,5 kg ir po 10 kg) – dekoratyvus, atsparus mindžiojimui, greitai ir gerai ataugantis mišinys, sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų specialių dekoratyvinių žolių sėklų. Sudėtyje esantys trijų raudonųjų eraičinų tipai gerai papildo vienas kitą, puikiai dera su pievinėmis miglėmis ir daugiametėmis svidrėmis. Išaugusi veja būna graži, tanki, minkšta, atspari mindžiojimui, greitai ir gerai atauga po renginių.



ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (pakuotės po 0,2 kg ir po 3 kg) – dekoratyvus, atsparus mindžiojimui, greitai ataugantis žolių sėklų mišinys. Sudėtyje esantys raudonieji eraičinai ir nendriniai eraičinai gerai auga įvairių tipų dirvožemiuose, atsparūs mindžiojimui, greitai užpildo tuščius vejų tarpus, daugiametės svidrės greitai atželia ir suteikia vejai gražią spalvą, o pievinės miglės – minkštumo ir dekoratyvumo.

VEJA PAVĖSIUI (pakuotės po 10 kg) – pavėsių dekoratyvioms vejoms skirtas mišinys, sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų specialių dekoratyvinių žolių sėklų. Gali augti ir saulėtoje vietoje.

CLASSIC (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – mišinys skirtas klasikinėms vejoms įrengti. Tinka saulėtoms vietoms ir pavėsiui, po pjovimo lėtai atauga.

ORNAMENTAL (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – puošnioms reprezentacinėms vejoms skirtas mišinys, sudarytas iš dekoratyvinių žolių veislių sėklų. Išaugusi veja būna žema, tanki ir graži.

SPORT (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – dekoratyvinių žolių sėklų mišinys sporto ir žaidimų aikštelių dekoratyvioms vejoms įrengti. Išaugusi veja atspari mindžiojimui, greitai ir gerai atauga.

PARK (pakuotės po 10 kg) – gerai auga įvairių tipų dirvožemiuose, suformuoja tankią velėną. Tinka parkams, sodams, dideliems plotams, ūksmingoms vietoms apželdinti.

ROAD AND LANDSCAPING (pakuotės po 10 kg) – mišinys greitai sudygs, tinka paežerėms, šlaitams, pakelėms ir kitiems mažiau prižiūrimiems plotams apželdinti. Išaugusi veja pakanti druskų poveikiui.



BEGONIJOS

Bolivinės begonijos
Copacabana Orange F₁
Begonia boliviensis

- Ūgliai svyrantys, užauga iki 30–40 cm,
- žiedai varpelio formos, 6–7 cm ilgio,
- puikiai auga saulėkaitoje ir pavėsyje, pakenčia sausrą ir lietų.



Svyrančios
gumbinės begonijos
Chanson Clear Red F₁
Begonia tuberhybrida

- Ūgliai svyrantys, 30–40 cm ilgio,
- žiedai ryškiai raudoni, pilnaviduriai ir pusiau pilnaviduriai, 6–8 cm skersmens, auga ant ilgų žiedynkočių.



Stambiažiedės
gumbinės begonijos
Vermilion-Red
Begonia tuberhybrida



Broumov F₁

- augalai 30–35 cm aukščio, gausiai žydi,
- žiedai ryškiai raudoni, stambūs, pilnaviduriai.



Skalka F₁

Visadžydės begonijos
Broumov F₁,
Olomouc F₁,
Skalka F₁
Begonia semperflorens

- augalai iki 20 cm aukščio, stipriai krūmijasi,
- puikiai auga ir žydi įvairiomis aplinkos sąlygomis iki šalnų,
- nužydėję žiedeliai nukrenta, jų vietoje susiformuoja nauji.

Olomouc F₁

PELARGONIJOS

Pelargonium zonale



Simona F₁

Blanka F₁



Pavla F₁



Black Velvet Vailit F₁

Juostuotosios
žalialapės pelargonijos



Black Velvet Rose F₁

Juostuotosios
rudalapės pelargonijos

- augalai apie 25 cm aukščio, o su žiedynais – 35 cm,
- puikiai prisitaiko prie nepalankių aplinkos sąlygų, pakantūs kenkėjams,
- žydi iki pat šalnų, per sezoną gali suformuoti 50–60 žiedynų.



Black Velvet Scarlet F₁

PETUNIJOS

Petunia hybrida

Salmon Velvet F₁,

- Svyrančios surfinijų tipo veislės. Ūgliai 80–100 cm ilgio,
- augalai greitai auga, atsparūs ligoms ir kenkėjams,
- žiedai vidutinio dydžio.

Rose Vein Velvet F₁





Lavina Purpurova F₁

- Jaunų augalų ūgliai statūs, vėliau svyra sudarydami nuostabią žiedų laviną,
- žiedai purpuriniai, 7–9 cm skersmens,
- gražiausios užauga saulėtoje vietoje,
- tinkamos auginti dideliuose vazonuose ir konteineriuose.

Diamond Purple F₁

- Svyranti surfinijų tipo veislė. Ūgliai apie 100 cm ilgio,
- žiedai purpuriniai, 7,5–8,5 cm skersmens,
- augalai itin pakantūs nepalankioms oro sąlygoms, atsparūs ligoms ir kenkėjams.



Karlik Dark Salmon F₁, Karlik Red F₁, Karlik Violet F₁

- Augalai iki 20 cm aukščio, stipriai šakojasi, anksti sužydi, atsparūs ligoms,
- žiedai 4–5 cm skersmens.

Aphrodite Purple F₁

- Augalai iki 35 cm aukščio, gausiai žydi,
- žiedai labai puošnūs, purpuriniai, skersmuo siekia 7,5–9 cm, vainiklapiai stipriai banguoti,
- puikiai auga nepalankiomis aplinkos sąlygomis.



VIENTMETĖS GĖLĖS

Rūšis	Veislė	Sėklų skaičius 1g	Augalų aukštis (ūglių ilgis) cm	Žiedai, lapai
Bakopos <i>Bacopa cordata</i>	Blutopia Blue	Sėklos granulėse	30–35	Žiedai alyviškai melsvi.
Dikondros <i>Dichondra argentea</i>	Silver Falls	Sėklos granulėse	180	Lapai sidab- riškai pilki.
Durnaropės <i>Datura metel</i>		70	50	Balti
Ekolono kaulasėkliai <i>Osteospermum ecklonis</i>	Mišiniai	70	25–35	Žiedai balti, alyviniai, violetiniai
Lipikės kobėjos <i>Cobaea scandens</i>	Violet – Blau	14	300	Žiedai violetiniai
Darželiniai margeniai <i>Coleus blumei</i>	Black Dragon	3000	30–35	Lapai giliai karpyti, juodai raudoni
Darželinės petunijos <i>Petunia hybrida</i>	Double Cascade F ₁	Sėklos granulėse	25	Mišinys
Darželinės petunijos <i>Petunia hybrida</i>	Duo Rose and White F ₁	Sėklos granulėse	25	Žiedai rožiniai su baltu
Paprastosios raktažolės <i>Primula vulgaris</i>	Colossea	1100	15–25	Mišinys
Kininiai ratiliai <i>Callistephus chinensis</i>	16 veislių	400–500	20–75	Žiedynai įvairių spalvų
Sėjamieji ryžiai <i>Oryza sativa</i>	Black Madras	30	40	Lapai žalsvai rudi
Plaukuotosios rubekijos <i>Rudbeckia hirta</i>	Summer Light	2700	15	Žiedai geltoni su ruda centru
Didieji serenčiai <i>Tagetes erecta</i>	Antiqua Yellow F ₁ Antiqua Orange F ₁	400	20–25	Žiedai geltoni ir oranžiniai
Paprastieji sukučiai <i>Ipomea quamoclit</i>	Cardinal Climber	38	250	Žiedai raudoni, lapai plunks- niniai
Dvispalvės žilės <i>Senecio cineraria</i>	Silverdust	1900	20	Lapai plunks- niniai, sidab- riškai pilki
Didieji žioveiniai <i>Antirrhinum majus</i>	Pola F ₁	7400	30	Mišinys
Didieji žioveiniai <i>Antirrhinum majus</i>	Madame Butterfly F ₁	5800	60–75	Mišinys, žiedai pilnaviduriai
Meksikiniai žydrūniai <i>Ageratum houstonianum</i>	Leda	4800	15–25	Žiedai mėlyni su baltu

KITOS VIENTMETĖS GĖLĖS:

- trispalviai burnočiai ,Molten Fire‘,
- varpelinės facelijos,
- žvaigždotieji flioksai ,Twinkles dwarf‘,
- standžiosios gazanijos,
- stambiažiedės godetijos,
- Hago gvaizdūnės ,Persian Carpet‘,
- puikiosios gvaizdūnės (mišinys),
- puikiosios gvaizdūnės ,Polar Bear‘,
- ,Purple Prince‘,

- didžiagraižiai jurginai ,Mignon‘, ,Unwins‘,
- ,Figaro dwarf‘,
- karpytalapiai kermėkai (mišinys),
- dekoratyviniai kopūstai,
- auksuotosios laumakės ,Orange Glory‘,
- dviragės leukonijos ,Lilac‘,
- pilkosios leukonijos ,Dwarf Ten Weeks‘,
- paprastosios lobelijos ,Crystal Palace‘,
- ,Cascade‘ (svyrančios),

DVIMETĖS IR DAUGIAMETĖS GĖLĖS

Rūšis	Veislė	Sėklų skaičius 1g	Augalų aukštis (ūglių ilgis) cm	Žiedai, lapai
Darželinės aubretės <i>Aubrieta x cultorum</i>	Royal Red	2600	10–15	Žiedai raudoni
Rausvažiedės ežiulės <i>Echinacea purpurea</i>		230	90	Žiedai purpuriniai
Šiurpiniai gvazdikai <i>Dianthus barbatus</i>	Mišinys	900	30	
Plunksniniai gvazdikai <i>Dianthus plumarius</i>	Single, mišinys	600	30	
Darželiniai katilėliai <i>Campanula medium</i>	Cup and Saucer	4000	80	Mišinys
Tiesiaragės našlaitės <i>Viola cornuta</i>	Helen Mount	900	15	Žiedai trispalviai
Skydalapės pelargonijos <i>Pelargonium peltatum</i>	Summertime F ₁ (svyrančios)	200	30–40	Mišinys
Plačialapiai pelėžirniai <i>Lathyrus latifolius</i>	Mišinys	18	180	
Paprastieji sinavada <i>Aquilegia vulgaris</i>	Mišinys	800	50–60	
Aukštosios piliarožės <i>Alcea rosea</i>	Charter pink, Charter salmon			Žiedai rožiniai, žiedai oranžiškai rožiniai
Virgininiai pūstatauriai <i>Physostegia virginiana</i>	Mišinys	450	70	Žiedai balti ir rožiniai
Paprastosios raktažolės <i>Primula vulgaris</i>	Colossea	1001100	15–20	Mišinys
Darželinės našlaitės <i>Viola wittrockiana</i>	Karma Rose Blotch F ₁	800	15–20	Žiedai tamsiai rožiniai su dėme
Darželinės našlaitės <i>Viola wittrockiana</i>	10 stambiažiedžių Swiss Giant grupės veislių	800	15	Žiedai įvairių spalvų
Viljamso našlaitės <i>Viola williamsii</i>		1200–1300	20–35	Žiedai geltoni

- egiptinės lobijos,
- pajūrinės lobularijos ,Rosie O' Day', ,Violet Queen', ,Snow Carpet',
- vaistinės medetkos ,Pink Surprise', ,Gitana',
- didžiosios nasturtės ,Jewel', ,Cherry Rose',
- ,Fiery Festival', ,Mahogany Jewel', ,Peach Melba', ,Salmon Baby',
- gurklinės nemezijos ,Triumph',
- kvapieji pelėžirniai ,Cuthbertson', ,Mammoth',
- ,Spenser', ,Little Sweetheart',
- darželinės petunijos ,Snow Fall' ir mišinys,

- didžiažiedės portulakos,
- darželinės rožinės ,Silver Cup',
- gibraltarinės rudgrūdės ,Rose Cardinal',
- rugiagėlės ,Florence blue',
- gležnosios saulėgrąžos ,Dwarf Sungold',
- didieji serenčiai ,Albatros' (kreimiškai balti), ,Cupido' (oranžiniai ir geltoni),
- gvazdikiniai serenčiai ,Petite Harmony',
- ,Honeycomb',
- smulkieji serenčiai ,Lulu',

- trispalviai sukučiai ,Heavenly Blue' ir mišinys,
- šalavijai ,Magic Fire' (raudoni), ,Luna' (violetiniai),
- darželiniai šlamučiai (mišinys),
- timofilės ,Gold Carpet',
- sparnuotosios tunbergijos (geltonos),
- darželinės verbenos ,Luzifer' ir svyrančių veislių mišinys, didieji žioveiniai ,Magic Carpet'.

MŪSŲ SĖKLOS PARDUODAMOS:

Akmenėje –

K. Kasakauskio g. 15, tel. (8 425) 5 93 17

N. Akmenėje –

V. Kudirkos g. 5, tel. (8 616) 8 26 99

Alytuje –

Kepyklos g. 17, tel. (315) 5 55 68;

Ariogaloje –

Vytauto g. 165c, tel. (8 428) 5 04 24

Baisogaloje –

Maironio g. 44, tel. (8 422) 6 53 30

Biržuose –

parduotuvėje „Perlas“ Vytauto g. 33a,
tel. (8 687) 7 52 00

Druskininkuose –

Turgaus g. 3, tel. (8 313) 5 29 19

Jonavoje –

J. Janonio g. 4, tel. (8 687) 3 98 35 ir

A. Kulviečio g. 8a, tel. (8 682) 3 93 75

Joniškyje –

Žemaičių g. 1b, tel. (8 426) 6 13 35

Kaišiadoryse –

Gedimino g. 42, tel. (8 615) 8 61 15;

Gedimino g. 12, tel. (8 600) 5 65 41

ir kioske turguje, tel. (8 699) 7 30 64

Kalvarijoje –

Laisvės g. 36

Kaune –

prekybos miestas „URMAS“,

Rytų galerija, 16 prek.salė,

tel. (8 686) 6 47 84, (8 682) 6 02 20

Kėdainiuose –

Janušavos a. 16, tel. (685) 7 76 16

Didžioji g. 56–1, tel. (347) 5 57 40 ir

Dvaro g. 4, tel. (347) 5 25 70

Klaipėdoje –

Taikos pr. 80b, tel. (8 46) 34 47 92;

Sportininkų g. 18, tel. (8 46) 41 20 32 ir

Laukininkų g. 13, tel. (8 46) 22 82 53

Kuršėnuose –

Basanavičiaus g. 14, tel. (8 41) 58 54 84

Lazdijuose – Sodų g. 3, tel. (8 612) 0 52 69

Mazeikiuose –

Gamyklos g. 33a, tel. (8 443) 6 65 59 ir

Respublikos g. 11, tel. (8 670) 5 69 00

Nemenčinėje –

Švenčionių g. 46, tel. (8 5) 2 37 29 77

Panevėžyje –

Nemuno g. 32, tel. (8 45) 51 51 05;

Centriniame turguje, tel. (8 606) 3 81 92

Pasvalyje –

Panevėžio g. 11a, tel. (8 451) 5 13 55

Plungėje –

Dariaus ir Girėno g. 2, parduvėje „Klėtelė“,

tel. (8 448) 5 12 14

Prienuose –

Liepų g.10, tel. (8 618) 5 75 31

Radviliškyje –

Gedimino g. 26, (8 614) 0 90 79

Raseiniuose –

Maironio g. 5, tel. (8 618) 3 72 46

Rokiškyje –

Kauno g. 65, tel. (8 458) 5 15 61

Šakiuose –

E. Steponaičio g. 10, tel. (8 698) 1 6470

Šeduvoje –

Laisvės a. 5, tel. (8 422) 5 61 90

Šiauliuose –

Vilniaus g. 204, parduvėje „Daržininkas“,

tel. (8 41) 52 43 71;

Sodų g. 35 B, parduvėje „Viskas sodui“

tel. (8 618) 3 72 46

Šilalėje –

Dariaus ir Girėno g. 54, tel. (8 614) 4 03 43

Šilutėje –

Tilžės g. 8-1, parduvėje „Mažasis sodas“,

tel. (8 610) 0 37 36

Širvintose –

kioske turguje, tel. (8 615) 9 48 90

Švenčionėliuose –

Prietočio g. 21, tel. (687) 5 48 36

Tauragėje –

Vytauto g. 50, tel. (8 685) 1 32 65;

S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, tel. (8 600) 1 53 93;

Sandėlių g. 2, tel. (8 676) 2 72 05

Telšiuose –

Naujoji 5a, tel. (8 444) 5 42 45

Trakuose –

Vytauto g. 62, tel. (8 687) 2 58 25

Ukmergėje –

turgavietėje, tel. (8 672) 5 04 87, (8 603) 7 57 06

Vilkaviškyje –

turguje, tel. (8 685) 1 87 09

Daukanto g. 2, tel. (8 616) 1 78 76

Vilniuje –

Taikos g. 1, parduvėje „Viskas sodininkams“,

tel. (8 5) 2 42 24 74

Jeruzalės g. 21, tel. (8 675) 0 65 16

Viršuliškių g. 42, parduvėje „Padaryk pats“,

tel. (8 5) 2 30 00 31

Žiežmariuose – Kauno g. 40, tel. (8 346) 5 91 07

