

**International****SAUGOS DUOMENŲ LAPAS****MAUZER PASTA**

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedu, kurį iš dalies. 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas MAUZER PASTA

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Parengtas naudoti kaip rodenticidas jaukas, kuriuose yra 25 ppm Bromadiolone.

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nerekomenduojamos naudojimo sritys nenurodytos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas PelGar International Ltd
Unit 13
Newman Lane
Alton
Hampshire
GU34 2QR
United Kingdom
Telephone : +44(0)1420 80744
E-mail: garry@pelgar.co.uk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +44(0)1420 80744 (Monday - Friday 9.00am - 5pm)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (EB 1272/2008)**

Fiziniai pavojai Neklasifikuota
Pavojai sveikatai STOT RE 2 - H373
Pavojus aplinkai Neklasifikuota

2.2. Ženklavimo elementai**Piktograma**

Signalinis žodis Atsargiai
Pavojaus frazės H373 Gali pakenkti organams (Kraujas), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazės P314 Jeigu pablogėjo savijauta, kreipkitis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

2.3. Kiti pavojai

MAUZER PASTA

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

2,2'-Iminodiethanol		<0.1%
CAS numeris: 111-42-2	EC numeris: 203-868-0	
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT RE 2 - H373		
BROMADIOLONE (EU)		0.0025%
CAS numeris: 28772-56-7	EC numeris: 249-205-9	
M (veiksnys) ūminis = 1	M veiksnys (lėtinis) = 1	
Klasifikacija Acute Tox. 1 - H300 Acute Tox. 1 - H310 Acute Tox. 1 - H330 Repr. 1B - H360D STOT RE 1 - H372 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
Denatonium Benzoate		0.001%
CAS numeris: 3734-33-6	EC numeris: 223-095-2	
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 - H412		

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu į manoma, parodyti šią etiketę). Patarimai gydytojams: Bromadiolone yra netiesioginis kreiptasi. Fitomenadionas, vitamino K, yra antidotal. Determin potrombino laikas ne mažiau kaip 18 valandų nuo suvartojimo. Jei tobulinti, administruoti vitamino K1, kol potrombino laiko susireguliuos. Toliau nustatant potrombino laiko po dviejų savaičių priešnuodžiui panaikinimas ir atnaujinimo režimas, jei aukščio pasitaiko, kad laiku.

Įkvėpus

Dėl šios medžiagos fizinio pobūdžio poveikis tokiu būdu yra mažai tikėtinas. ĮKVĖPUS: Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Jei simptomai yra sunkūs ar nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

MAUZER PASTA

Nurijus	Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus ant odos	Gali lemti dirginimą neatsparių asmenys. Iš karto išimkite visus suteptus drabužius. Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu po plovimo simptomai yra sunkūs ar nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus į akis	Gali sudirginti akis neatsparių asmenys. Nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsauga	Pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai atlikdami gelbėjimo darbus turi naudoti tinkamas apsaugos priemonės.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.
Įkvėpus	Neturėtų būti įkvėpimo pavojus. Jei simptomai vystosi perkeltite asmuo, šviežio oro. Iš karto gauti medicininės pagalbos.
Nurijus	Išskalaukite burną. Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos	Gali dirginti.
Patekus į akis	Gali nestipriai dirginti akis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą.
---------------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Produktas yra nedegus. Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens rūku. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.
Netinkamos priemonės gaisrui gesinti	Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai	Nėra žinoma.
Pavojingi degimo produktai	Tarp terminio irimo ar degimo produktų paminėtinos šios medžiagos: Pavojingos dujos ar garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą	Venkite įkvėpti gaisro metu susidarančių dujų ar garų. Evakuokite zoną. Karščio paveiktas talpykles atvėsinkite purkšdami vandenį, ir išneškite jas iš gaisro zonos, jei tai galima padaryti nesukeliant rizikos. Užgesinę gaisrą, vandeniu vėsinkite liepsnos paveiktas talpykles, kol jos atvės.
Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius. Gaisrą gesinančių asmenų drabužiai, atitinkantys Europos standartą EN469 (įskaitant šalmus, apsauginę avalynę ir pirštines), užtikrins bazinio lygmens apsaugą cheminių avarių atvejais.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje.
--------------------------------------	--

MAUZER PASTA

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Saugokite, kad nepatektų į nuotėkų sistemas, vandentakius ar į gruntą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Nedelsdami surinkite išsipykusią medžiagą ir saugiai ją pašalinkite. Išsipykusią medžiagą sušluokite į semtuvėlį, ar surinkite panašiu būdu, ir, jei įmanoma, sunaudokite. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite. Užterštą vietą nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Baigę tvarkyti išsipykusią medžiagą kruopščiai nusiprauskite. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Daugiau informacijos apie pavojų sveikatai pateikiama 11 skyriuje. Daugiau informacijos apie ekologinius pavojus pateikiama 12 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant As the product is a paste it is unlikely to produce dust. Perskaitykite gamintojo nurodymus ir jais vadovaukitės. Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nenaudojamą talpyklę laikykite sandariai uždarytą.

Bendrosios profesinės higienos patarimai Jei užsiteršė oda, nedelsdami ją nuplaukite. Nuvilkti užterštus drabužius. Užterštus drabužius išskalbi prieš vėl juos apsivelkant. Panaudoję ir prieš valgydami, rūkydami ar naudodamiesi tualetu nusiprauskite.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite talpykles nuo pažeidimo. Laikykite atokiau nuo oksiduojančių medžiagų, karščio ir liepsnos.

Sandėliavimo klasė Saugojimas specialiai neregamentuojamas.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

Naudojimo aprašymas Parengtas naudoti kaip rodenticidas jaukas, kuriuose yra 25 ppm Bromadiolone.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Propane-1,2-diol (Propane-1,2-diol Particulates) WEL 8-Hr limit mg/M3: 10
 Propane-1,2-diol (Propane-1,2-diol total vapour and particulates) WEL 8-Hr limit ppm: 150
 WEL 8Hr limit mg/M3: 474

8.2. Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Asmens apsauga Laikykis atokiau nuo maisto kiekis pašaruose.

Akių / veido apsauga Vengti patekimo į akis

Rankų apsauga Tinkamas cheminių atsparias pirštines rekomenduojami profesionaliems vartotojams.

MAUZER PASTA

Kita odos ir kūno apsauga	Asmeninės apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktas remiantis atlikti užduotį ir riziką.
Higienos priemonės	Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Kvėpavimo takų apsauga	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Poveikio aplinkai kontrolė	Nenaudojamą talpyklę laikykite sandariai uždarytą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Pasta.
Spalva	Red or Blue
Kvapų	Būdingas.
Kvapo slenkstis	Informacijos nėra.
pH	Informacijos nėra.
Tirpimo taškas	Neaktualu.
Pradinis virimom taškas ir intervalas	Informacijos nėra.
Pliūpsnio temperatūra	Informacijos nėra.
Garavimo greitis	Informacijos nėra.
Garavimo veiksnys	Informacijos nėra.
Degumas (kietoji medžiaga, dujos)	combustible
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo ribos	Informacijos nėra.
Kitas degumas	Informacijos nėra.
Garų slėgis	Neaktualu.
Garų tankis	Neaktualu.
Santykinis tankis	Informacijos nėra.
Nefasuotos medžiagos tankis	Informacijos nėra.
Tirpumas	Informacijos nėra.
Skaidymosi koeficientas	Neaktualu.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Informacijos nėra.
Suirimo temperatūra	Informacijos nėra.
Klampus	Informacijos nėra.
Sprogumo savybės	Laikoma (-as) nesprogia (iu).
Sprogumas veikiant liepsnai	Laikoma (-as) nesprogia (iu).
Oksiduojančiosios savybės	Nebus oksidavimo.

9.2. Kita informacija

MAUZER PASTA

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Normalioje aplinkos temperatūroje ir naudojant laikantis rekomendacijų, yra stabilus.
Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Apie galimas pavojingas reakcijas nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Apie sąlygas, dėl kurių galėtų susidaryti pavojinga situacija, nežinoma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos Laikykite atokiau nuo oksiduojančių medžiagų, karščio ir liepsnos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra. Tarp terminio irimo ar degimo produktų paminėtinos šios medžiagos: Pavojingos dujos ar garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) >2000 mg/kg

Ūminis toksiškumas - per odą

Pastabos (patekus ant odos LD₅₀) >2000 mg/kg

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Pastabos (įkvėpus LC₅₀) >5 mg/l (Dust)

Odos ėsdinimas / dirginimas

Duomenys apie gyvūnus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Kvėpavimo takų jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas

Odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas - in vitro sąlygomis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

IARC kancerogeniškumas Į sąrašą neįrašytas nė vienas komponentas arba juos įrašyti nebūtina.

Toksinis poveikis reprodukcijai

MAUZER PASTA

Toksinis poveikis reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- vaisingumui

Toksinis poveikis reprodukcijai Sudėtyje yra komponentas, įvardytas kaip: Reprotoxic
- vystymuisi

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis

STOT - vienkartinis poveikis Neklasifikuojama kaip toksiška tiksliniam organui po vienkartinio poveikio.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis

STOT - kartotinis poveikis STOT RE 2 - H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Aspiracijos pavojus

Asoiracijos pavojus Neaktualu. Kietoji medžiaga.

Bendroji informacija Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.

Įkvėpus Specifinių simptomų nežinoma.

Nurijus Žr. 4 skyrių - pirmąją pagalbą

Patekus ant odos Įgalaisis sąlytis su oda gali sukelti odos džiūvimą.

Patekus į akis Specifinių simptomų nežinoma.

Poveikio būdas Nurijus Įkvėpus Patekimas ant odos ir (arba) į akis

Toxicity of ingredients Denatonium Benzoate Oral (Rat) LD50 = 584 mg/kg Bromadiolone Acute Oral ≤5mg/kg
Acute Dermal ≤50mg/kg Acute Inhalation ≤0.05mg/kg (Commission Regulation 2016/1179)

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Nelaikoma, kad yra pavojinga aplinkai. Tačiau dideli ar dažni išsipylimai gali sukelti neigiamą poveikį aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Produkto skaidymosi savybės nežinomos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

Skaidymosi koeficientas Neaktualu.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Toksiškų žinduoliai, įskaitant naminiai gyvūnai ir paukščių, jei suvartoti. Sąlytis su gyvūnais, turėtų būti draudžiamas.

Toxicity of ingredients Bromadiolone Daphnia EC50/48Hr = 5.79 mg/l Rainbow trout LC50/96Hr = 2.89 mg/l

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

MAUZER PASTA

Bendroji informacija	Ir pakuotė turi būti išmesta saugiu būdu.
Šalinimo būdai	Išmeskite pagal taikomas regioniniu, nacionaliniu ir vietos įstatymų ir norminių teisės aktų. Užterštas pakuotes utilizuoti kaip nepanaudotus produkto, jeigu visiškai išvalyti.
Atliekų klasė	Atliekų šalinimo klavišą skaičius nuo EWC yra 20 01 19 (pesticidų)

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės	Produkto tarptautinės pavojingų krovinių gabenimo taisyklės (IMDG, IATA, ADR/RID) nereglamentuoja.
------------------	--

14.1. JT numeris

Netaikytina.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Perspėjančio transportavimo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikytina.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikytina.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedo reikalavimus ir IBC kodas

Netaikytina.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai	Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su pakeitimais). 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).
------------------------	---

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

Aprašai

ES (EINECS/ELINCS)

[sąrašą neįrašytas nė vienas komponentas arba juos įrašyti nebūtina.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

MAUZER PASTA

Saugos duomenų lape naudojamos santrumpos ir akronimai

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
 ADN: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
 RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
 ICAO: Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos.
 IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
 CAS: Chemical Abstracts Service.
 ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai.
 LC50: Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
 LD50: Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
 EC₅₀: Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos.
 PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška.
 vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

Santrumpų ir akronimų klasifikacija

STOT RE = Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, kartotinis poveikis

Klasifikacijos procedūros vadovaujamos Reglamentu (EB) 1272/2008

STOT RE 2 - H373: Komisijos reglamentas (EU) 2016/1179

Peržiūros data

2017-11-30

Peržiūra

9

Pakeitimų data

2017-06-22

SDL numeris

21362

Visas pavojaus frazių tekstas

H300 Mirtina nurijus.
 H302 Kenksminga nurijus.
 H310 Mirtina susilietus su oda.
 H315 Dirgina odą.
 H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 H330 Mirtina įkvėpus.
 H332 Kenksminga įkvėpus.
 H360D Gali pakenkti negimusiam vaikui.
 H372 Kenkia organams (Kraujas), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
 H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
 H373 Gali pakenkti organams (Kraujas), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
 H400 Labai toksiška vandens organizmams.
 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši informacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios informacijos tinkamumas jo pasirinktam konkrečiam naudojimui būdai.