



Sėkluva

Veislės, kurias verta rinktis

2023–2024

www.sekluva.lt



Indeterminantinės hibridinės (F₁) pomidorų veislės



Tucano F₁



Zaira F₁



Silvano F₁



Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris,g	Kitos savybės
Hibridai su apvaliais ir plokščiais apvaliais vaisiais					
BEEF BANG		A	Tm, C5, F2, Fr	250-400	Labai ilgas derėjimo periodas. Vaisiai kekėse užauga labai kokybiški.
BELLADONA Naujienai!		VA	Tm, V, F2	250-300	Užaugina penkias kekes, pakenčia temperatūrų svyravimus ir šviesos trūkumą. Vaisiai mėsingi.
BRILLANTE		A	Tm, V, F2	150-200	Išaugina labai gausų derlių. Vaisiai tinkami ilgiau laikyti ir pervežti.
CELESTEEN		A	C5, Tm, V, F2, Fr, N, TSWV	200-250	Vaisiai puikios kokybės išlieka per visą derėjimą.
CETIA		VA	Tm, C5, V, F2, Fr, N, TSWV	230-250	Nepaprastai gerai prisitaiko prie aplinkos sąlygų.
FANTASIO		VA	Tm, Ph, C3, TSWV, V, N	180-200	Labai atsparus marui ir kitoms ligoms.
FLORENZIA		A	Tm, F2, Fr, V, C5, TSWV	Apie 160	Gausiai dera. Vaisiai labai skanūs.
HORUS		A	C5, Tm, V, F2, Fr	Apie 140	Gausiai dera. Vaisius patogų marinuoti.
MAHITOS		A	Tm, TSWV, N, C5, F2, Fr, V	220-260	Puikiai mezga vaisius ir nepalankiomis sąlygomis.
OASIS		A	Tm, V, F2, Fr, C5, N, TSWV	250	Puikiai mezga vaisius net ir aukštoje temperatūroje.
SARATOGA		VA	C5, Tm, F2, Fr, V, N, TYLCV	150-170	Puikiai mezga vaisius ir per karščius. Išaugina labai stiprią šaknų sistemą ir sunokina itin skanius vaisius.
SYTA		VA	Tm, V, F2, C5, N	180-250	Gerai mezga vaisius aukštoje temperatūroje.
SPARTACO		VA	F2, V, Tm, C5, N	250-300	Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko išvaizdą ir skonį.
TAMARIS		A	Tm, V, F2	160-180	Vienas iš populiariausių hibridų.
Hibridai su avietiniais vaisiais					
ALEGRIA		A	V, F, TMV, N	300-350	Pusiau determinantinis hibridas. Vaisiai labai skanūs.
CLAROSA		A	Tm, V, F2, Fr, N, TSWV, TYLCV	220-250	Vaisiai puikią kokybę išlaiko per visą derėjimą.
ESMIRA		A	Tm, V, F2, St, C5	190-210	Kekės išsidėsčiusios arti viena kitos.
FENDA		A	C3, Tm, V, N, TSWV, TYLCV	Apie 200	Vaisiai išvaizdūs ir skanūs.
HONEY MOON		VA	Tm, V, F2, TYLCV	250-300	Vaisiai nepaprastai skanūs.
KONGO		A	Tm, V, F3, C5, Lt, N, TSWV, Ss	Apie 200	Dailiose kekėse vaisiai užauga vienodi, nuskinti ilgai išlieka kokybiški ir skanūs.
KWINTELLA		LA	C5, Tm, F2, TYLCV, V, N	220-250	Augalus paprasta auginti. Vaisiai mėsingi, skanūs.
MANISTELLA		VA	C5, F2, Tm, TYLCV, Ss, TSWV, V, N	250-300	Labai gausiai dera. Vaisiai kokybiški, labai skanūs.
RUGBY		A	Tm, V, F2	160-180	Vaisiai forma panašūs į siaurą širdį, mėsingi ir labai skanūs.
Hibridai su „Jaučio širdies“ tipo vaisiais					
CORAZON		V	V	Apie 200	Gausiai dera. Vaisiai briaunoti, mėsingi.
CUPIDISSIMO		VA	Tm, V	Apie 200	Ilgas derėjimo laikotarpis.
GOURMANDIA		Apie 200	Tm, V, F2, N	250-300	Augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai.
SILVANO		VA	Tm, V, TSWV	Iki 350	Vaisiai briaunoti, mėsingi, labai skanūs.

Indeterminantinės hibridinės (F₁) pomidorų veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris,g	Kitos savybės
Hibridai su ovaliais ir pailgais vaisiais					
ARMIRA		VA	Tm, F2, Fr, V, N	180-200	Ilgas vegetacijos periodas. Vaisiai mėsingi, tvirti.
BESTIAL		VA	Tm, V, F2, N, TSWV	160-180	Augalai labai gausiai dera. Vaisiai kekėse auga po 5-6.
COLIBRI		VA	Tm, V, F2, Fr, N, Ss	120-140	Vaisiai labai skanūs, tinka konservuoti.
CORSARO		VA	F2, V, Tm	130-150	Vaisiai apie 12 cm ilgio.
GIULIETTA		VA	Tm, C2, V, N	150-170	Augalai itin gausiai dera. Vaisių kekės ilgos.
TUCANO		VA	Tm, V, F2, N, TSWV	180-200	Sunokina neįprastai daug skanių vaisių.
Hibridai su kitokios spalvos vaisiais					
BENDIDA		VA	Tm, V, F2	180-200	Augalai išaugina 6-7 kekes.
GOURMANSUN		A	Tm, TSWV, F2	200-250	Vaisiai mėsingi, itin skanūs, kvapūs, beveik be sėklų.
LEMON BOY		A	V, F2, N, A, St	170-180	Vaisiai tinkami dietinei mitybai.
NIKOLINA		A	V, F2, Tm, Ph, TSWV, Fr, TYLCV	250-270	Tai vienas iš skaniausių vaisius išauginančių hibridų. Vaisiai briaunoti, šokoladinės spalvos, su žaliomis „skraistėmis“.
SIBARITA		VA	F2, V, Tm, N	70-80	Vaisiai rausvai rudi, panašūs į „Kumato“. Labai skanūs.
SIDRA Naujienai!		A	V, F2, Tm, TSWV	90-100	Augalai puikiai mezga vaisius net per karščius. Vaisiai su raudonais ir tamsiai violetiniais atspalviais.
VIPON		A	Tm, F2, V, N	35-40	Vaisiai mėsingi, tamsūs su žaliais dryželiais, labai skanūs tiek švieži, tiek marinuoti.
ZAIRA Naujienai!		VA	V, F2, N, Tm, TYLCV	120-140	Puikiai mezga vaisius ir karštą vasarą. Vaisiai tvirti, netrūkinėja, labai gražūs.
Hibridai su smulkiais vaisiais					
APIKOLA Naujienai!		A	Tm, F2	20-25	Vaisiai labai saldūs, prinokę netrūkinėja ir nenukrenta. Kekėse užauga po 20-25 vaisius.
LUCIPLUS		VA	Tm, F2, V, N, Pst, Ss	20-30	Vaisiai tvirti, labai saldūs ir skanūs.
LUTHER Naujienai!		A	F2, Tm, V, Fr, N	20-25	Sunokę vaisiai šokoladinės ar tamsiai vyšninės spalvos, saldūs, netrūkinėja.
MANDAT		A	Tm, F2	10-15	Kekės ilgos, jose sunoksta po 20-25 vaisius.
NUGGET		VA	Tm, F2, Fr	20	Vaisiai labai skanūs.
PANDORINO		VA	F2, V, Tm, N	20	Vaisiai forma panašūs į mažas slyvutes.
SUMMER SUN		VA	Tm, F2, V, N	15-25	Vaisiai nepaprastai saldūs ir skanūs.
TWITTER		A	F2, Tm, N, V, TYLCV	30-35	Kiekvienoje kekėje sunoksta po 18-20 vaisių. Labai ilgai ir gausiai dera.



Aprikola F₁



Sidra F₁



Luther F₁





Navigator F₁



Velvet F₁



Determinantiniai (riboto augimo) hibridai						
DYNO		A	Tm, V, F3, N	90-130	Puikiai dera tiek karštesnę, tiek vėsesnę vasarą.	
DURICCHIO		VA	V, F2	220-230	Gausiai dera. Vaisiai ilgai nepernoksta, turi mažai sėklų.	
PEGASO		A	Tm, V, F2, Pst, N	Apie 150	Augalai labai gausiai dera. Lapai gerai uždengia vaisius nuo saulės kaitros.	
PUMATIS		A	F2, Pst, V, N	60-65	Vaisiai saldūs, labai tvirti. Tinka ilgai laikyti, džiovinti, raugti.	
REDIANA		A	Tm, V, F2, TSWV	250-300	Augalai išaugina labai gausų derlių.	

Atsparumai ligoms: **Tm** – pomidorų mozaikos virusui; **V** – verticiliozei (lėtajam vytuliui); **F2** – fuzariozei (greitajam vytuliui) 1 ir 2 rasei; **Fr** – fuzariniam šaknų puviniiui; **C3** – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei) 1-3 rasei; **C5** – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei) 1-5 rasei; **N** – nematodams; **TSWV** – dėmėtajam lapų vytuliui; **TYLCV** – pomidorų mozaikos geltonajam virusui; **A** – sausligei, **Pst** – bakteriozei, **Ph** – fitoftorozei (marui), **Ss** – stemfiliozei, **St** – pilkajai lapų dėmėtligei



Paprikų hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, g	Dydis	Kitos savybės
ANDROMEDA		A	Apie 300	7x8	Vaisiai tamsūs, beveik juodi, storomis sienelėmis, labai kvapūs ir skanūs.
ARLEQUIN		VA	Apie 140	5x18	Išaugina labai daug kokybiškų vaisių.
BIXIO		A	300-320	8x10	Gausiai dera. Sunokę vaisiai oranžiškai raudoni, gražios išvaizdos ir skanūs.
CARMA		A	Apie 140	6x16	Gera pakelia karščius. Vaisiai nesmulkėja viso sezono metu. Sunokę būna gelsvai oranžiniai ar oranžiškai raudoni.
CHOUCA		A	250-280	10x12	Gera mezga vaisius esant temperatūrų svyravimams.
CYNTHIA Naujiena!		A	Apie 150	14x6	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Vaisiai bukais galais, visiškai sunokę būna raudoni, išvaizdūs.
KADMIO		VA	340-350	8x16	Sunokę vaisiai būna tamsiai raudoni, labai storomis sienelėmis.
KROMO		A	360-380	10x14	Vaisiai gražios išvaizdos ir skanūs.
NAVIGATOR		A	160-200	7x 15-18	Augalai itin gausiai dera. Vaisiai mėsingomis sienelėmis, saldūs ir kvapūs, tinkami ilgiau laikyti.
RODRIGO		VA	Apie 250	10x10	Vaisiai mėsingi, be mažiųjų įtrūkimų.
SOLANOR		A	Apie 250	10x12	Vaisiai storomis sienelėmis. Nuskinti ilgai išlaiko puikią išvaizdą ir skonį.
SOLARIO		LA	Apie 250	9x11	Derėti pradeda labai anksti.
SPRITZ		A	220-230	7x9	Vaisiai storomis sienelėmis, labai kokybiški, skanūs ir labai saldūs.
TWINGO		VA	Apie 200	9x11	Ilgas derėjimo periodas. Vaisiai mėsingi.
VELVET		A	350-400	10x16	Gausiai dera. Vaisiai mėsingomis sienelėmis, itin saldūs ir skanūs.



Hibridinės (F₁) agurkų veislės

Hibridinė veislė	Kauburėliai	Ankstyvumas	Tinka	Kitos savybės
Partenokarpinių agurkų hibridinės (F ₁) veislės				
ADAM	Smulkūs	LA	M	Augalai greitai auga, todėl tinka auginti tiek pirmoje, tiek antroje vasaros pusėje.
BERLIOZ	Stambūs	A	M, R	Sukurtas auginti lauke. Augalai mažais lapais, todėl patogų rinkti derlių.
CHAIKOVSKIY	Stambūs	A	M, R	Sukurtas auginti šiltnamiuose. Šoniniai ūgliai trumpi, šaknų sistema stipri.
CANTARA	Stambūs	A	M, R	Daugiavaisis hibridas, išaugina mažai trumpų šoninių ūglių.
DIRIGENT	Smulkūs	A	M	Dera labai gausiai. Vaisiai itin skanūs.
GERSHWIN	Stambūs	VA	M, R	Vienas iš geriausių hibridų tinkamų raugti.
LENARA	Stambūs	A	M, R	Sukurtas auginti šiltnamiuose. Šoniniai ūgliai trumpi.
KALIMERO Naujiena!	-	A	-	Vaisiai salotinio tipo, tamsiai žali, 10-14 cm ilgio, neapkarsta, tvirti. Odelė lygi, be kauburėlių.
KARAOKE	Stambūs	A	M, R	Vienas iš atspariausių ligoms hibridų.
KARAVAN	Stambūs	A	M, R	Augalai ypač gerai pakelia nepalankias aplinkos sąlygas, itin gausiai dera. Vaisiai tamsiai žali, kokybiški.
KITTO Naujiena!	Stambūs	VA	M, R	Vaisiai 11-13 cm ilgio, nuskinti ilgai nepraranda išvaizdos ir skonio, tinkami pervežti.
KYBRIA	Stambūs	LA	M, R	Vienas iš populiariausių daugiavaisių hibridų.
LISZT	Stambūs	A	M, R	Hibridas sukurtas auginti lauke, bet augintinas ir šiltnamiuose, ilgai dera. Lapai maži, vaisiai puikios kokybės.
MAJESTOSA	Smulkūs	A	M	Ūglių tarpubambliai trumpi, lapai maži, todėl patogų rinkti gausų derlių.
MERENGUE	Stambūs	LA	M, R	Augalai atsparūs netikrajai miltligei.
MIRABELLE	Stambūs	LA	M, R	Vaisiai labai skanūs, tinkami pervežti. Augalai atsparūs daugeliui ligų, todėl ilgai dera.
NINJA Naujiena!	Stambūs	A	M, R	Ypač stipri šaknų sistema. Vaisiai 10-12 cm ilgio. Lapų pažastyse gali užsimegti po 2-4 vaisius.
ROMARA	Stambūs	A	M, R	Išaugina trumpus šoninius ūglius, puikiai dera net jei trūksta šviesos. Vaisiai viename mazge auga po 1-2.
VENERA Naujiena!	Stambūs	A	M, R	Vaisiai su mažais spygliukais ir retais kauburėliais, traškūs, 10-12 cm ilgio, 80-90 g svorio.
ZIZEL	Stambūs	A	M, R	Augalai labai ilgai dera. Vaisiai viename mazge auga po 2-3, nepaprastai saldūs ir skanūs.
Ilgavaisių agurkų hibridinės (F ₁) veislės				
BURPLESS TASTY GREEN	Stambūs	A	-	Vaisiai 20-24 cm ilgio, su retais stambiais kauburėliais.
NIKIFOR	-	A	-	Augalai išaugina mažai šoninių ūglių, bet duoda gausų derlių. Vaisiai 20-23 cm ilgio, auga po 1-2, labai saldūs ir skanūs.
SALADIN	-	VA	-	Vaisiai lygia odele, 30-35 cm ilgio.

Tinka marinuoti - **M**, raugti - **R**



Karavan F₁



Ninja F₁



Kitto F₁





Lauko agurkų hibridinės (F ₁) veislės				
CROSS COUNTRY	Stambūs	VA	M, R	Augalai labai atsparūs ligoms. Vaisiai smulkūs, vienodi, skanūs.
EDYP Naujiena!	Stambūs	VA	M, R	Augalai išsiskiria ilgu vegetacijos periodu. Vaisiai nelinkę storėti, labai skanūs, traškūs. Tinka auginti ekologiniuose ūkiuose.
FASTER	Stambūs	A	M, R	Augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius, labai atsparūs ligoms.
PICKLEBUSH Naujiena!	Stambūs	A	M, R	Ūgliai trumpi, tik iki 0,6 m ilgio. Vaisiai šviesiai žali su dar šviesesnėmis juostomis, apie 11 cm ilgio ir didesni.
REGAL	Stambūs	VA	M, R	Puikiai dera nepalankią vasarą.
SONATE	Stambūs	VA	M, R	Augalai ilgai dera, atsparūs ligoms. Vaisiai šviesiai žali, tvirti.

Tinka marinuoti – **M**, raugti – **R**

Hibridinės (F₁) cukinijų veislės

Hibridas	Ankstyvumas	Aprašymas
CORA	LA	Vaisiai vertinami dėl puikios išvaizdos ir vidinės struktūros.
ELITE	LA	Itin derlingas hibridas. Vaisiai kokybiški, gražios prekinės išvaizdos.
EZRA	LA	Vaisiai šviesiai žali, skaniausi būna 15–20 cm ilgio. Augalai gerai pakelia žemesnę temperatūrą, puikiai mezga vaisius.
LANKA	A	Hibridas atsparesnis puviniams nei kitos veislės. Vaisiai ilgi, puikios kokybės.
ORELIA	A	Vaisiai geltoni, kokybiški, ilgai neperauga.
TARMINO	VA	Vaisių vidus tvirtas ir kietas. Nuimtas derlius ilgai nepraranda prekinės išvaizdos, tinka perdirbti ir šaldyti.


Hibridinės (F₁) arbūzų veislės

Hibridas	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, kg	Aprašymas
ASAHI MIYAKO	LA	7–8	Puikiai dera svyruojant temperatūrai. Vaisiai apvalūs, dryžuota odele. Minkštimas raudonai rožinis, kokybiškas.
CELINE	LA	8–10	Augalai gerai pakenčia kintančias augimo sąlygas. Vaisiai apvalūs, dryžuota odele. Minkštimas tamsiai raudonas, traškus, nepaprastai skanus.
KOGANE	A	8–10	Vaisiai apvalūs. Odelė šviesiai žalia su tamsiais dryžiais. Minkštimas ryškiai geltonas, labai saldus.
LIVIA	A	8–12	Augalai greitai prisitaiko prie kintančių aplinkos sąlygų. Vaisiai ovalūs, dryžuoti. Minkštimas raudonas, traškus, labai saldus ir kvapus.
ROSARIO	A	3–4	Hibridas pritaikytas auginti Vidurio Europos sąlygomis. Vaisiai apvalūs, dryžuota odele. Minkštimas tamsiai raudonas, skanus.



Moliūgų veislės

Veislė	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, kg	Aprašymas
AMAZONKA	A	1–1,5	Vaisiai plokščiai apvalūs, tamsiai oranžine odele ir oranžiniu minkštimu. Tinka sandėliuoti.
ATLANTIC GIANT	V		Viena iš stambiausių moliūgų veislių. Vaisiai apvalūs, gali užaugti rekordiškai dideli.
BIG MAX	V	Iki 50	Vaisiai ryškiai oranžinės spalvos, apvalūs.
BUTTERFLY F ₁ Naujiena!	V	2–3	Muskusinis (sviestinis) moliūgo hibridas. Vaisiai kriaušės formos, 30–35 cm ilgio, rusva odele ir oranžiniu minkštimu. Tinka šaldyti, nuimtą derlių laikyti 6–7 mėnesius.
FUMIKO F ₁	A	1,5–1,7	Vaisiai plokščiai apvalūs, tamsiai žalia odele. Minkštimas storas, tamsiai geltonas, labai skanus. Tinka sandėliuoti.
HOWDEN	VV	8–9	Vaisiai su storu ir standžiu oranžiniu minkštimu, puikiai tinka tiek maistui, tiek drožybai.
JUSTYNKA F ₁	VV	2,5–3,5	Vaisiai plokščiai apvalūs. Minkštimas ryškiai oranžinis, iki 5 cm storio. Tinka laikyti per žiemą.
KAROVITA BIS	VA	2,5–6	Vaisiai rutuliški, tinkami ilgai sandėliuoti.
LONG OF NAPLES	V	10–20	Muskusinių moliūgų veislė, tinkama sandėliuoti. Vaisiai kriaušės formos, 50–60 cm ilgio.
MUSCADE DE PROVENCE	V	2,5–8	Muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai stipriai briaunoti, plokščiai apvalūs. Tinka ilgai laikyti.
ROUGE VIF D'ETAMPES	A	4–8	Vaisiai ryškiai oranžiniai, plokščiai apvalūs, briaunoti. Tai viena geriausių maistui skirtų moliūgų veislių.
UCHIKI KURI	VA	1–2,5	Vaisiai lašo formos, oranžine odele ir tamsiai oranžiniu minkštimu. Tinka ilgai sandėliuoti.
WALTHAM BUTTERNUT	VA	1,5–2	Muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai kriaušės formos, geltoni. Minkštimas oranžinis, labai kvapus ir skanus.



Morkų veislės

Hibridas, veislė	Ankstyvumas	Ilgis, cm	Aprašymas
CROFTON F ₁	V	18–20	Gerai dera sunkesniuose dirvožemiuose. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu. Tinka ilgai sandėliuoti.
JERADA F ₁	LA	18–21	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Šakniavaisiai anksti įgauna ryškią spalvą, labai skanūs.
MERCURIO F ₁	VA	18–20	Šakniavaisiai cilindriški, gali ilgai būti lauke. Tinka sandėliuoti.
MONANTA (NANTES 5)	VA	16–18	Šakniavaisiai cilindriški, buku galu. Tinka auginti ankstyvam derliui gauti ir sandėliuoti iki žiemos vidurio.
MORELIA F ₁	VV	18–22	Hibridas labai atsparus grybinėms ligoms. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, tinkami perdirbti ir ilgai sandėliuoti.







Hibridas, veislė	Ankstyvumas	Ilgis, cm	Aprašymas
PATZI F ₁	VV	24-26	Itin derlingas hibridas. Šakniavaisiai Berlikum tipo, stambūs, cilindriški. Tinka ilgai sandėliuoti ir perdirbti.
POLYDOR F ₁	V	18-20	Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, tamsiai oranžiniai. Tinka plauti ir ilgai sandėliuoti.
SANTORIN F ₁	VV	18-20	Šakniavaisiai dailūs, cilindriški, tamsiai oranžiniai, lygia odele. Tinka plauti, ilgai laikyti.
TITO	A		Nanto tipo veislė. Šakniavaisiai cilindriški, puikiai dera sunkesniuose dirvožemiuose. Tinka plauti, sandėliuoti.


Gūžinių kopūstų hibridinės (F₁) veislės

Hibridas	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Vidutinis gūžių svoris, kg	Aprašymas
ANCOMA	130-140	2-4,5	Hibridas atsparus šaknų ligoms. Gūžės šiek tiek plokščios. Tinka balandėliams gaminti, raugti, sandėliuoti.
BURTON Naujienai	Apie 120	3-8	Gūžės šiek tiek plokščios, plonais lapais ir trumpu vidiniu kotu. Tinka perdirbti, trumpai sandėliuoti. Dėl didelio cukraus kiekio ypač skanūs rauginti.
BRIGADIER	120-130	4-6	Gūžės plokščiai apvalios, lauke ilgai netrūkinėja. Dėl gero skonio, didelio cukraus ir vitaminų kiekio labai tinka raugti.
BRAVO	80-85	4,5-5	Puikus hibridas vasaros pabaigos ir rudens derliui. Gūžės plokščiai apvalios, ilgai netrūkinėja. Tinka raugti ir trumpai laikyti.
CALLAWAY	80	2-3	Gūžės standžios, labai plokščios, apie 12-15 cm aukščio ir 30 cm pločio. Lapai traškūs, skanūs. Gūžės tinka raugti nepjaustytas.
CONSTABLE	53-60	1,5-2,2	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Gūžės kokybiškos, gali ilgiau būti lauke.
DUTCHMAN	70-75	Apie 1,5	Hibridas augintinas visą sezoną. Gūžės siauro kūgio formos, standžios. Lapai ploni, labai skanūs. Tinka sandėliuoti 2-3 mėnesius.
JETMA	50-55	1-2	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Gūžės apvalios, standžiai susisukusios.
LEGION	125-150	5,5-6,5	Gūžės apvalios, puikios vidinės struktūros. Labai tinka raugti žiemai, sandėliuoti iki kovo mėnesio ir ilgiau.
MAGNUS CRESCO Naujienai	53-58	1,5-1,8	Tinka auginti po priedangomis ir lauke ankstyvam derliui gauti. Net jauni augalai puikiai pakelia nepalankias ir besikeičiančias aplinkos sąlygas. Gūžės rutuliškos, auga ant aukštų kotų, todėl mažiau serga puviniais. Gūžės gerai apgaubtos tvirtų išorinių lapų ir dėl to ilgiau išlieka kokybiškos.
NEWTON	115-125	5-8	Gūžės plokščiai apvalios, standžios. Lapai ploni, balti. Tinkami raugti ir salotoms gaminti.
ROZERA	Apie 130	2-3	Raudongūžių kopūstų hibridas. Lapai padengti storu vaškiniu sluoksniu. Gūžės ovalios. Tinka ilgai sandėliuoti ir raugti.
ZULEIMA	90-130	3-6	Gūžės plokščiai apvalios. Lapai ploni, lengvai atsiskiria. Puikiai tinka raugti ir salotoms gaminti.



Žiedinių kopūstų ir brokolių hibridinės (F₁) veislės

Rūšis	Hibridas	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Aprašymas
Žiediniai kopūstai	ARDENT	75-80	Žiedynai labai balti, tankūs, 1,5-2,5 kg svorio, subtilaus skonio, itin gerai apgaubti lapų, tinkami šaldyti.
Žiediniai kopūstai	CLIPPER	58-63	Žiedynai užauga didesni ir geresnės kokybės nei kitų ankstyvų veislių.
Žiediniai kopūstai	FERRARA	Apie 75	Augalų šaknų sistema stipri, todėl geriau pakelia karščius. Žiedynai labai gerai apgaubti lapų, tinkami šaldyti.
Žiediniai kopūstai	ESCALE	90-100	Žiedynai sunkūs, tankūs, gerai uždengti lapų.
Žiediniai kopūstai	MAYBACH Naujienai	55-60	Vienas iš ankstyviausių hibridų. Labai ankstyvam derliui gauti augintinas po priedangomis. Šaknų sistema stipri. Žiedynai kompaktiški, balti, 1-1,5 kg svorio, gerai uždengti didelių lapų.
Žiediniai kopūstai	NAUTILUS	65-75	Žiedynai stambūs, balti, gerai uždengti lapų, gražios prekinės išvaizdos.
Žiediniai kopūstai	THALASA	70-80	Žiedynai dideli, sunkūs, gerai apgaubti lapų, tinka pakuoti.
Brokoliai	BABILON	65-70	Žiedynai sodriai žali, tankūs. Augalai išlieka sveiki net po ilgų ir stiprių liūčių.
Brokoliai	SIRTAKI	55-60	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Žiedynai plokščiai apvalūs, tankūs, kokybiški.
Brokoliai	STROMBOLI	65-70	Hibridas augintinas po priedangomis ir lauke. Žiedynai tamsiai žali, sudaryti iš smulkių žiedpumpurių, labai kokybiški.





Ridikėliai

Hibridas	Ankstyvumas	Forma	Kitos savybės
CELESTA	LA	Apvalūs	Hibridas augintinas šiltnamyje visus metus, lauke - pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai raudoni, ilgiau laikant nepraranda kokybės.
DIABLUS Naujienai	LA	Pailgi	Hibridas augintinas šiltnamiuose ir lauke nuo pavasario iki rudens. Priklausomai nuo oro sąlygų užauga per 4-8 savaites nuo sudygimo. Šakniavaisiai 4-5 cm ilgio, kokybiški, išvaizdūs ir skanūs.
FLORELLA	A	Apvalūs	Hibridas sukurtas visą sezoną auginti šiltnamiuose, bet puikiai dera ir lauke. Šakniavaisiai dideli, labai greitai užauga, ilgai nepraranda prekinės išvaizdos ir skonio.
MELITO	A	Apvalūs	Hibridinė veislė, augintina lauke nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Šakniavaisiai stambūs, puikios prekinės išvaizdos.
MONDIAL	A	Apvalūs	Hibridas augintinas visą sezoną šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke, ypač gerai pritaikytas derėti vasarą. Šakniavaisiai ilgai išlaiko gerą išvaizdą.
RONDEEL	VA	Apvalūs	Veislė sėtina lauke visą sezoną. Šakniavaisiai apvalūs, 5 cm skersmens ir stambesni, tamsiai raudoni, ilgai neišpursta.






Hibridas	Ankstyvumas	Forma	Kitos savybės
SOLARIS	LA	Apvalūs	Hibridas augintinas visą sezoną šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Šakniavaisiai užauga stambūs, plona šaknele, ryškiai raudoni, kokybiški.
VIENNA	LA	Apvalūs	Hibridas tinkamas auginti šiltnamyje ir lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai stambūs, apvalūs ar ovaliai apvalūs, užauga vienodi ir kokybiški.



Naujos kitų daržovių veislės

Rūšis	Hibridas, veislė	Aprašymas
Baklažanai	KAZIMIR F ₁	Labai ankstyvas hibridas. Augalai išaugina stiprią šaknų sistemą, itin gausiai dera. Vaisiai cilindro formos, 21-23 cm ilgio, 250-300 g svorio, neapkarsta.
Japoniniai kopūstai	MIZUNA	Augalai nereiklūs, greitai auga. Raudoni karpyti lapeliai suteikia salotoms ir troškiniams aštrą pikantišką skonį.
Porai	BULGINA	Augalai per 110-130 dienų išaugina iki 60 cm ilgio lapkotinį stiebą. Sėti galima tiesiai į žemę.
Vijoklinės šparaginės pupelės	GOLDMARIE	Ankstyva veislė. Užauga iki 2,5 m aukščio ir daugiau. Ankštytys geltonos, plokščios, apie 20 cm ilgio ir 2,5 cm pločio, be plaušelių, mėsingos.
Salotos	SAULA	Gužinės „ledo“ salotos, augintinos visą sezoną. Augalai gerai pakelia karščius. Gužės didelės, tinka sandėliuoti.
Trūkažolės	PANDEA	Užauga per 90-100 dienų nuo daigų pasodinimo. Gužės cilindro formos, 0,9-1 kg svorio, saldžios su karčiu prieskoniu.

Sėklos vaikams



Sėklinės bulvės

Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas	
ALOUETTE Naujos kartos veislė	Ankstyvos	Naujos kartos veislė, atspari marui, rauplėms, bulvių vėžiui, nematodams ir sausrai. Gumbai ištempto ovalo formos, seklomis akutėmis, tamsiai raudona odele, geltonu minkštimu, labai skanūs, išvirti nesubyra. Rekomenduotina auginti ekologiniuose ūkiuose.	
RIVIERA	Labai ankstyvos	Pati ankstyviausia „Agrico“ firmos veislė. Stiebagumbiai apvaliai ovalūs, šviesiai gelsva luobele ir minkštimu, seklomis akutėmis, išvirti nesubyra. Gumbai dideli, vienodi. Veislė atspari bulvių vėžiui, bulviniams nematodams, fuzariozei.	
AGATA	Labai ankstyvos	Gumbai ovalūs, geltona odele ir gelsvu minkštimu, seklomis akutėmis, išvirti nesubyra. Gumbai vidutinio dydžio, vienodi. Veislė atspari virusams, bulvių vėžiui, vidutiniškai atspari marui, rauplėms, bulviniams nematodams.	
CHATEAU Naujiena!	Ankstyvos	Gumbai dideli, ištempto ovalo formos, geltona odele ir vidumi, ilgiau verdant subyra, turtingi sausųjų medžiagų, skanūs. Augalai žydi baltais žiedais, po keru susiformuoja daug vienodo dydžio gumbų. Veislė atspari virusams, fuzariozei, bulvių vėžiui.	
CONSTANCE	Ankstyvos	Gumbai ovaliai apvalūs, labai skanūs kepti ir virti, nesubyra, ryškiai geltona odele ir gelsvu minkštimu, seklomis akutėmis. Veislė gerai pakenčia karščius.	
LEVANTE Naujos kartos veislė	Ankstyvos	Gumbai ištempto ovalo formos, geltona odele ir šviesiai geltonu vidumi, išvirti lengvai subyra, labai skanūs. Augalai atsparūs marui, virusams ir nematodams. Po keru susiformuoja labai daug gumbų. Rekomenduotina auginti ekologiniuose ūkiuose.	
RANOMI	Ankstyvos	Gumbai dideli, ištempto ovalo formos, seklomis akutėmis, šviesiai geltona odele ir minkštimu, išvirti nesubyra. Veislė atspari bulvių vėžiui, nematodams, vidutiniškai atspari rauplėms.	
ESMEE	Vidutiniškai ankstyvos	Gumbai užauga dideli, ištempto ovalo formos, raudona odele, seklomis akutėmis ir geltonu minkštimu, išvirti nesubyra. Augalai gerai pakelia karščius, atsparūs rauplėms ir nematodams.	
SANTE	Vidutiniškai ankstyvos	Gumbai vidutinio dydžio, ovalūs, geltona odele ir gelsvu minkštimu, seklomis akutėmis, išvirti lengvai subyra. Bulvės labai skanios, degustacijose jų skonis įvertintas 8-9 balais iš 9 galimų. Veislė atspari bulvių vėžiui, gumbų marui, bulviniams nematodams.	
SINORA Naujiena!	Vidutiniškai ankstyvos	Gumbai dideli, ovalūs, geltona odele ir gelsvu vidumi, verdant subyra, skanūs. Augalai žydi baltais žiedais, atsparūs virusams, fuzariozei, bakteriniam puviniiui.	
PRINCE Naujiena!	Vidutiniškai vėlyvos	Gumbai užauga dideli, ištempto ovalo formos, gelsva odele ir baltu vidumi, labai skanūs, verdant lengvai subyra. Augalai žydi šviesiai violetiniais žiedais, atsparūs gumbų marui, fuzariozei, auksiniams nematodams.	





Didmeninė prekyba sėklomis

Vievis, Vilniaus g. 37,
tel. (8 528) 270 17, (8 528) 262 92, prekyba@sekluva.lt

**Mažmeninė prekyba sėklomis ir kitomis prekėmis sodui
bei daržui mūsų parduotuvėse:**

Vilnius (prie Kalvarijų turgaus), Kalvarijų g. 66, tel. (8 5) 232 4215
Kaunas (šalia „Kauno saulėtekio“), V. Krėvės pr. 81, tel. (8 37) 35 25 72
Utena, Kauno g. 19, tel. (8 389) 500 01
Vievis, Trakų g. 13, tel. (8 528) 262 10
Ukmergė, Kauno g. 2, tel. (8 340) 441 11
Marijampolė, V. Kudirkos g. 47 C, tel. (8 343) 255 55

www.sekluva.lt